



COMOLI FERRARI

NOTIZIE E OPPORTUNITÀ DALL'AZIENDA

**GRUPPO
COMOLI FERRARI**
DAL 1929 FORNITURE ELETTRICHE

N° 12 - OTTOBRE 2009

Comoli Ferrari - Home page

http://www.comoliferrari.it/ Google

COMOLI FERRARI™
DAL 1929 FORNITURE ELETTRICHE

Novità Azienda Servizi Promozioni Area riservata

Ricerca Cerca nel sito

Newsletter Invece la tua e-mail

Filiali

IL GRUPPO
COMOLI FERRARI
CONTA OGGI **76 FILIALI**
DIVERSETRA I QUATTRO
MARCHI:
COMOLI FERRARI,
CISA, GDT E GDT2

Presenze al banco

Controlla la nostra presenza al banco selezionando la filiale di interesse e il fornitore dal menu a tendina.

Seleziona Filiale

Oppure:

Seleziona Fornitore

Oppure:

Seleziona Marchio

Web.up

IL SISTEMA E-COMMERCE
DI COMOLI FERRARI
CON PROMOZIONI ESCLUSIVE
A PREZZI SPECIALI
PER GLI ORDINI ON-LINE

CORSO SIMATIC S7-200

CORSO BASE DI PROGRAMMAZIONE
PER SIMATIC S7-200
SONO APERTE LE ISCRIZIONI >

**nuova
edizione!**

NUOVO MAGAZINE DI
SETTEMBRE!
E' ON-LINE L'EDIZIONE N. 11
SCARICALO SUBITO! >

**CONVEGNO ON-LINE
TUTTODORMEL 1-2 OTTOBRE**

PARTECIPA AL CONVEGNO SENZA
SPOSTARTI DAL TUO UFFICIO!
ISCRIVITI QUI >

**DEWISS GRANDE PROMO
FANTASTICI PREMI!**

DETTAGLI >

Offerte

80... voglia di bollini

Continua fino al 31 dicembre
la raccolta dei bollini
per gli acquisti al banco.
[Vai alla pagina dedicata>>](#)

ON-LINE

IL NUOVO SITO

www.comoliferrari.it



1929 - 2009
CRESCERE. SEMPRE. COMUNQUE.

Nel 2009 Comoli Ferrari celebra i suoi 80 anni di attività. Fondata nel 1929 da Stefano Comoli e Paolo Ferrari, la società non ha mai smesso di crescere: da piccola azienda impiantistica con tre operai, a leader della distribuzione di materiale elettrico con centinaia di collaboratori. Celebreremo questa lunga storia di successi con numerose iniziative speciali dedicate a tutti voi.



N° 12 - OTTOBRE 2009

SOMMARIO

NEWS

- 4 On-line il nuovo sito

HI TECH

- 6 La tecnologia pensata per te

NOVITÀ

- 8 Schneider - Lexcom: nuovo sistema 19"
9 General Electric
Tecnologia avanzata con forme tradizionali
10 Beghelli - Nuova plafoniera stagna in acciaio
11 HT - Termocamera ad infrarossi compatta
12 Intecod - Nuovo sistema GSS
13 BFT - Passy Transponder
14 Oregon Scientific
16 Beghelli - La pila salvarisparmio
17 Steinel - Spot Led a sensore per esterni
18 Prysmian - Nuovo cavo Ecosun
19 Vortice - Riscaldamento elettrico

SPECIALE GEWISS

- 20 Dedalo - Luxor wall - Luxor suolo
22 Metrolight - Bilight - Trilight

PROMOZIONI

- 24 BFT - Cerca le tazzine e vinci!
26 AEG - Passato orgoglioso... futuro brillante
29 Chauvin Arnoux - Strumenti di misurazione
30 Schneider - Caccia ai pollici
31 Kreadesign - Plafoniere e lampade da parete
32 Raytech - Kit antigelo

NUOVE FILIALI

- 33 Crescere. Sempre. Comunque.
Tre nuove filiali Comoli Ferrari

SERVIZI

- 34 Presenze al banco
35 Corsi
36 I Settori Tecnici di Comoli Ferrari

RUBRICA

- 37 Curiosità

Direttore Responsabile:
Simone Sandri

Redazione:
Via Enrico Mattei, 4 - Novara

Editore:
Comoli Ferrari & C. S.p.A.

Stampa:
Italgrafica Novara



E-mail: giornale@comoliferrari.it

ON-LINE IL NUOVO SITO

Completo restyling per www.comoliferrari.it

Dal mese scorso il sito Comoli Ferrari è completamente rinnovato nella forma e nei contenuti. La nuova veste grafica, semplice e immediata, e la suddivisione delle diverse sezioni garantiscono una navigazione più agevole e permettono in pochi click di trovare tutte le informazioni necessarie.

Il sito ora è suddiviso in cinque grandi aree: **Novità**, con tutte le notizie

e gli aggiornamenti sull'azienda, sui corsi e i convegni e sugli eventi speciali; **Azienda**, con la storia, l'organizzazione e le filiali del gruppo, nonché l'archivio dei magazine pubblicati; **Servizi**, con le pagine dei settori tecnici e il collegamento al sistema di e-commerce **Web.up** (per i dettagli vedi box nella pagina a fianco); **Promozioni**, con tutte le iniziative promozionali attive; e infine l'**Area**

Riservata, con i cataloghi e i listini da scaricare.

Tra le innovazioni utili la mappa interattiva di tutte le filiali, con possibilità di ricevere le indicazioni per raggiungerle; il calendario sempre aggiornato delle presenze al banco dei fornitori; la possibilità di iscriversi ai corsi e ai convegni direttamente dal sito e di richiedere l'iscrizione alla newsletter Comoli Ferrari.

The screenshot displays the homepage of the Comoli Ferrari website. At the top, the logo features a stylized 'CF' inside a circle, followed by the text 'COMOLI FERRARI' and 'DAL 1929 FORNITURE ELETTRICHE'. A navigation menu includes 'Novità', 'Azienda', 'Servizi', 'Promozioni', and 'Area riservata'. A search bar and a newsletter sign-up field are also present. The main content area is divided into several sections: a large image of a modern building, a 'Web.up' banner advertising an e-commerce system with exclusive promotions, a 'CORSO SIMATIC S7-300' banner, a 'NUOVO MAGAZINE DI SETTEMBRE!' banner, and a 'CONVEGNO ON-LINE TUTTORNORMEL 1-2 OTTOBRE' banner. A sidebar on the left lists 'FILIALI' and 'Presenza al banco'. At the bottom, there is a '80... voglia di bollini' banner and a footer with navigation links.



Web.Up

Web.up è il sistema "e-commerce" di Comoli Ferrari, riservato ai clienti codificati, che permette di accedere in tempo reale ad una serie di informazioni di tipo commerciale, logistico o documentale.

Con pochi clic del mouse è possibile ricercare il materiale e verificarne la disponibilità; redigere preventivi e scaricarli in formato Excel; effettuare ordini telematici ai diversi magazzini Comoli Ferrari; ricevere a richiesta bolle e fatture via e-mail; consultare l'elenco delle promozioni Comoli Ferrari; scaricare il listino Metel dei fornitori; visualizzare le schede tecniche dei prodotti. Per l'uso di **Web.up** sono sufficienti un accesso a internet ed un indirizzo e-mail per ricevere informazioni.

Web.up è un'area riservata e per accedere è necessario essere in possesso di un codice utente e di una password. Se un cliente desidera attivare la connessione, può compilare il modulo presente sul sito Comoli Ferrari o fare richiesta alla propria filiale o al proprio agente.



**COMPRIARE SU WEB.UP
CONVIENE!**
ATTIVATE L'E-COMMERCE DI
COMOLI FERRARI: VI ASPETTANO
PROMOZIONI ESCLUSIVE A PREZZI
SPECIALISSIMI RISERVATI A CHI
ACQUISTA ON-LINE.

LA TECNOLOGIA PENSATA PER TE

Approfitta delle nuove proposte tecnologiche di COMOLI FERRARI con prezzi sempre più competitivi!

NOKIA
Connecting People



CELLULARE 5800 XPRESS MUSIC

- Display 3.2"
- Lettore multimediale
- Altoparlanti integrati
- MicroSD 8 Gb inclusa
- Fotocamera 3.2 Mpixel
- Accesso web 3.5 HSDPA
- Bluetooth

€ **242,00**
CF85657



SAMSUNG

CELLULARE S5230

- Display 3" Touch Screen
- Fotocamera 3 Mpixel
- Lettore mp3 con Radio FM
- Memoria 50 Mb
- Espandibile con MicroSD fino a 8 Gb
- Bluetooth

€ **133,00**
CF85655

€ **26,00**
CF85654



CELLULARE E1070

- Dual Band
- Display a colori
- Fino a 750 ore in stand-by
- Mobile Tracker

VIVAVOCE PORTATILE PER AUTO ANY3

- Qualità audio full duplex
- Installazione su aletta parasole
- 30 ore in stand-by
- 4 ore in conversazione
- Caricabatterie da auto incluso
- Cavo USB in dotazione
- Bluetooth



€ **32,00**
CF85613



LG



€ **188,00**
CF85667

SAMSUNG



VIDEOCAMERA SMX-C10

- Formato di registrazione H.264
- Supporto di registrazione SDHC / SD fino a 32 Gb
- Obiettivo inclinato di 25°
- Zoom ottico 10X
- Software editing integrato
- Ricarica via Usb



TV LCD 32LH2000

- Schermo 32"
- Risoluzione 1366 x 768 pixel
- Luminosità 500 cd/m2
- Contrasto dinamico 30.000:1
- Tempo di risposta 5 ms
- Angolo di visione orizzontale/verticale 178/178
- Decoder digitale terrestre integrato

€ **375,00**
CF85659

**PER CONOSCERE
LE ALTRE OFFERTE**
www.comoliferrari.it

acer



NETBOOK D250

- Windows® XP Home Edition
- Display 10.1" LED
- Processore Atom N270 1.6 Ghz
- Memoria 1 Gb
- Hard Disk 160 Gb
- Wireless 802.11bg
- Card Reader 5 in 1
- Webcam Crystal Eye 0.3 Mpixel

€ **285,00**
CF85663

**CARICABATTERIE
PER AUTO**

- Voltaggio in entrata DC 12V
- Voltaggio in uscita AC 220V
- Potenza continua 120W
- Potenza massima 240W
- Potenza in uscita 1000mA
- Porta USB
- Presa di corrente: EU, USA



€ **31,00**
CF85614

**CUSTODIA
PER NETBOOK**

- Custodia in neoprene
- Antiscivolo
- Compatibilità netbook 10"



€ **9,90**
CF85611

NUOVO

€ **118,00**
CF85665



**LETTORE MP3
IPOD NANO 8 GB**

- Videocamera VGA incorporata
- Display 2.2"
- Radio FM + Pausa live
- Funzione Genius Mix
- Funzione Voice Over

DeLonghi
Living innovation

€ **149,00**
CF85672



**MACCHINA PER CAFFÈ
CITIZ NESPRESSO**

- 19 BAR
- Sistema a cialde
- Sistema di riscaldamento Thermoblock
- Quantità di caffè automatica e programmabile
- Espulsione automatica della capsula
- Modalità risparmio energetico
- Capacità Serbatoio di 1 litro
- Potenza 1260 W

NUOVO



REX
Electrolux

LAVATRICE RWF 8140

- Lavabiancheria a carica frontale
- Capacità di carico 5 Kg
- Classe di efficienza energetica A+
- Classe di efficacia di lavaggio A e di centrifuga D
- Velocità max di centrifuga 850 giri/min.
- Sicurezza bambini
- Dimensioni (mm): 850 (A) x 600 (L) x 600 (P)

€ **279,00**
CF85668



LEXCOM NUOVO SISTEMA 19"



Il sistema Lexcom è un sistema di componenti a dimensione standard 19" necessari per l'installazione in armadi rack dei componenti rame, fibra ottica e telefonia.

PANNELLO OTTICO >>>>


- Per connessioni tipo ST, SC ed LC

PANNELLO DATI >>>>

- Con o senza prese RJ45 cat. 5, 6 schermate o no

PANNELLO TELEFONICO >>>>


- 50 coppie cat. 3



ANELLI DI CABLAGGIO >>>> ORIZZONTALE



BANDE D'ALIMENTAZIONE



PASSACAVI PANNELLO CIECO >>>> RIPIANO



I VANTAGGI PER L'INSTALLATORE

- Tempi d'installazione ridotti del 50% grazie all'innovativo Sistema Quick Fix
- Facilità di Manutenzione e verifica grazie ai nuovi pannelli estraibili
- Identificazione rapida ed evidente delle singole utenze
- Estetica piacevole
- Un'installazione guidata ed intuitiva per un approccio semplice e sicuro

Un sistema unico, curato nei minimi dettagli e che renderà l'installazione semplice e veloce.



TECNOLOGIA AVANZATA CON FORME TRADIZIONALI



General Electric, il cui nome è legato alle lampadine a bulbo fin dai tempi del suo fondatore Thomas Edison, ha presentato Allglass, una innovativa lampada fluorescente compatta che riprende la forme classiche delle lampade a incandescenza coniugandole con la nuova tecnologia a risparmio energetico: la spirale luminosa è infatti contenuta all'interno di un bulbo di vetro del tutto simile a quello delle tradizionali lampade a incandescenza, mentre la parte elettronica è contenuta nel collo della lampadina. Presentata in anteprima negli Stati Uniti lo scorso dicembre, Allglass è oggi disponibile in diversi formati, da 9 a 20 Watt, ed è adatta in tutti i casi in cui, per motivi tecnici o estetici, non sono adatte le usuali lampade fluorescenti compatte.

**L'UNICA LAMPADA
A RISPARMIO
ENERGETICO
DALLA TRADIZIONALE
FORMA A BULBO**

„Allglass“

- Efficienza energetica
- Eccellente qualità della luce
- Accensione istantanea
- Lunga durata
- Rispetto per l'ambiente
- Forma tradizionale
- Bulbo in vetro
- Minimo contenuto di mercurio
- Classe energetica "A"
- Tecnologia "Safe Touch"
- Le versioni 15W e 20W possono essere utilizzate in esterni



DISPONIBILE NELLE VERSIONI:

Potenza (watt)	Attacco	Temperatura colore
9	E27	2700
11	E27	2700
15	E27	2700
20	E27	2700



NUOVA PLAFONIERA STAGNA IN ACCIAIO

Beghelli

Vi presentiamo la nuova plafoniera con corpo in lamiera di acciaio zincata e verniciata, idonea per ambienti ad atmosfera aggressiva con grado di protezione IP66 e testate in alluminio asportabili per accesso a lampade e componenti. In dotazione la staffa per montaggio a plafone, sospensione o barra elettrificata.

**SCOPRI
IL PREZZO
Web.Up**

**LA PRIMA
PLAFONIERA IN
ACCIAIO AL PREZZO
DI UNA STAGNA
IN PLASTICA**



CF86020 KIT 2 PEZZI 14803 2X36W
CF86022 KIT 2 PEZZI 14805 2X58W

- 1 Massima rapidità di installazione e di cabalaggio**
inserimento rapido tubi e vano elettronica con sistema brevettato
- 2 Fino al 30% di risparmio energetico**
con il nuovo reattore elettronico Beghelli
- 3 Garanzia estesa a 3 anni**
grazie alla grande affidabilità del prodotto
- 4 Fino al 20% in più di resa luminosa**
con il recuperatore di flusso metallizzato di serie
- 5 5,1 kg: come una stagna in plastica**
la più leggera "stagna" in acciaio in commercio
- 6 Manutenzione semplificata e sicura**
sistema basculante, morsetteria ad estrazione rapida e clip a scatto
- 7 Testata modulare**
con illuminazione di emergenza Led con ricarica e controllo elettronico per un elevato risparmio energetico



Promozione
PRENDI 2
PAGHI 1

ACCIAIO
Beghelli



TERMOCAMERA AD INFRAROSSI COMPATTA

Le termocamere ad infrarossi rappresentano il metodo più rapido e semplice per localizzare guasti elettrici e meccanici. Vi presentiamo il nuovo modello FLIR i7: piccolo, leggero e adatto a diverse applicazioni. Incredibilmente semplice da utilizzare, e non richiede nessuna particolare esperienza d'uso. Ideale a soddisfare svariate applicazioni elettriche come individuare dispersioni energetiche e guasti elettrici.




CF85822

- Risoluzione IR 120x120 pixel
- Più funzioni di misurazione
- Campo di visualizzazione 25x25
- Certificato di calibrazione
- Valigetta rigida da trasporto
- Interamente automatica
- Risoluzione termica < 0,1°C
- Campo di misura da 0°C a 250°C
- Campo visivo 25° x 25°
- Display a colori LCD da 2.8"
- Salvataggio 5000 immagini JPEG radiometriche su scheda Micro SD
- Spot, Area, Isotherma
- Batteria al litio con autonomia di 5 ore

**SEMPLICE
UTILIZZO**

- puntare
- riprendere
- localizzare



**LA VERA PICCOLA
RIVOLUZIONE
NELL'INFRAROSSO.**

Trovate fusibili surriscaldati, controllate i tubi installati e ispezionate le apparecchiature meccaniche con gli infrarossi.

per info: automazione@comoliferrari.it



NUOVO SISTEMA GSS

GSS™



per info
illuminazione@
comoliferrari.it

Intecod s.r.l. distribuisce e commercializza in esclusiva per l'Italia gli innovativi prodotti Eubiq, azienda di Singapore specializzata nei sistemi di alimentazione di prese elettriche. Eubiq ha inventato e sviluppato il sistema di binari elettrificati GSS (Grounded Sentry Shutter) nel 2000. Questo sistema flessibile, ad oggi distribuito in più di 30 paesi nel mondo, ha completamente rivoluzionato la distribuzione di energia in termini di sicurezza e utilizzo, rendendo possibili applicazioni sempre più complesse e innovative.

BINARIO ELETRIFICATO EUBIQ

Flessibile con colori e finiture illimitate. La robusta struttura in alluminio rende le installazioni estremamente versatili, facilitando le soluzioni per la gestione dei cavi voce e dati. Il binario standard può contenere fino a 16 adattatori (GSS) per metro. È fornibile nella lunghezza massima di 3,6 m e può essere tagliato e intestato in modo da ottenere la lunghezza desiderata.

LA PRESA A MURO EUBIQ

La presa a muro Eubiq ultra moderna funziona come un binario elettrificato con il sistema GSS. Questa presa murale è una soluzione economica e elegante che può essere utilizzata nei corridoi e nei locali in genere.

LA PRESA EUBIQ DA CABLARE

La presa cablata Eubiq è concepita per le applicazioni che devono essere collegate e scollegate frequentemente. La connessione al binario elettrificato è diretta ed è l'alternativa al vostro adattatore. Una soluzione elegante e di facile utilizzo dei vostri apparecchi. È possibile averla precablata.

ADATTATORE EUBIQ

Una gamma completa di adattatori Eubiq (Compact e Premium) sono disponibili per rispondere a tutte le esigenze.

LA PRESA DI RETE E/O TELEFONICA

La presa di rete RJ45 può essere installata su tutti i binari elettrificati eubiq. I cavi voce e dati vengono inseriti in un condotto separato e collegati alle prese rete e/o telefono.

LAMPADA EUBIQ

I nostri portalampana TR50-MS o TR50-TS sono concepiti per l'impiego delle lampade di ultima generazione tipo GX53. La lampada si fissa sul binario elettrificato Eubiq grazie ad una semplice rotazione. Il portalampana TR50-MS con rilevatore di presenza è consigliato per l'utilizzo nelle cucine. Il tipo TR50-TS è consigliato per l'utilizzo negli uffici, con l'aggiunta di un interruttore.




eubiq

INTECOD




PASSY TRANSPONDER

BFT presenta un nuovo dispositivo di comando a mano libera, adatto sia ai contesti industriali che residenziali. Con Passy Transponder è possibile attivare i sistemi di automazione semplicemente avvicinandosi, con la garanzia di grande comodità e sicurezza: il cancello si apre automaticamente, evitando distrazioni alla guida.



A338206



A338207

ANTENNA OMNIDIREZIONALE

Antenna illuminatore omni-direzionale 2,45 GHz. Insieme a Passy Transponder permette di azionare l'automazione quando ci si trova nella zona coperta dall'antenna, sia in entrata che in uscita.



A338208


ANTENNA MONODIREZIONALE

Antenna illuminatore mono-direzionale 2,45 GHz. Insieme a Passy Transponder permette di azionare l'automazione quando ci si trova nella zona coperta dall'antenna, in una sola direzione.

- La tecnologia "dual-frequency", con segnale a 2.45 GHz per la creazione della zona di attivazione e a 433 MHz per l'emissione del comando, permette la massima flessibilità.
- Per l'installazione bastano due cavi di alimentazione a 24V da collegare alla centrale.
- Il segnale radio a 433 MHz garantisce la massima sicurezza contro la copia per l'accesso non autorizzato.
- Passy è totalmente compatibile con le automazioni BFT dotate di ricevente Clonix, senza dispositivi di ricezione separati.
- Passy può essere associato a un sistema di controllo accessi Compass con l'uso della ricevente RTD-CA.
- Il transponder può funzionare in modalità basso consumo, restando sempre in stato di "riposo" e risvegliandosi solo nelle aree di copertura delle antenne associate.
- È possibile installare Passy in impianti esistenti non BFT con l'aggiunta di una ricevente Clonix 2E, Clonix 4 RTE o RTD.
- La memorizzazione dell'antenna a gruppi di transponder e la programmazione a blocchi sulla ricevente facilitano l'installazione nei contesti condominiali/commerciali dove è previsto l'uso di un grande numero di transponder.



ESEMPI DI INSTALLAZIONE



Esempi di installazione in contesto industriale di Passy Transponder con Antenna Mono/Omnidirezionale. I sistemi di automazione, industriali o civili, si aprono quando un mezzo dotato di Passy Transponder associato entra nella zona di copertura dell'antenna.



OROLOGI E STAZIONI METEO DIGITALI

Oregon Scientific è un marchio internazionale che si fonda sul perfetto equilibrio tra l'avanzata tecnologia, la forza della produzione e lo stile del design. Oregon Scientific ha creato gli orologi sveglia con proiezione dell'ora e le stazioni barometriche d'uso domestico e oggi è leader di mercato con la collezione Time & Weather.



USB

STAZIONE METEOROLOGICA CON COLLEGAMENTO USB

- Stazione meteo professionale dotata di sensori remoti senza fili
- Fino a 10 sensori interni ed esterni senza fili per temperatura e umidità
- Possibilità di collegamento a sensori di velocità del vento, pioggia, temperatura/umidità e raggi UV (aggiuntivo)
- Trasmissione su campo massimo di 100m tra la stazione e i sensori remoti
- Software per visualizzazione dati e previsioni meteo su PC collegato

€ **166,50**
CF85805



DAYLIGHT PROJECTION

- Orologio radiocontrollato con proiezione orientabile dell'ora e della temperatura interna ed esterna
- Sveglia con allarme a volume crescente e funzione "snooze" attivabile con un semplice gesto della mano
- Proiezione anche in piena luce con l'utilizzo dell'alimentatore da 7,5 V
- Sensore di luminosità che regola automaticamente l'intensità della proiezione in funzione della luce rilevata
- Display LED

€ **99,90**
CF85799



CRSYTAL WEATHER STATION

- Previsioni del tempo rappresentate da icone tridimensionali realizzate con il laser nel cristallo
- Temperatura interna
- Orologio radiocontrollato
- Visualizzazione dell'ora e della temperatura alternabili con un semplice movimento della mano grazie a un sensore infrarossi
- Alimentatore da 5 V incluso

€ **133,00**
CF85798



STAZIONE METEOROLOGICA

- Riceve in modalità wireless informazioni meteorologiche su tutta l'Europa
- Visualizza le previsioni meteorologiche a 4 giorni, con rilevazioni della temperatura minima e massima di 4 città selezionate dall'utente tra quelle di tutta Europa
- Orologio con sveglia e calendario
- Temperatura interna ed esterna e umidità interna
- Previsioni meteorologiche con icone animate
- Rilevazione di velocità e direzione del vento

€ **66,50**
CF85804



BATTERIA SOLARE

ECO WEATHER CLOCK

- Orologio radiocontrollato con sveglia, calendario e termo-igrometro
- Alimentato con batteria solare rimovibile per una ricarica più semplice
- Barometro con previsioni del tempo rappresentate da icone
- Rilevazione e visualizzazione della temperatura interna ed esterna tramite sensore incluso
- Indicatore del livello di carica delle batterie

€ **66,50**
CF85796



DA PARETE

OROLOGIO + METEO

- Orologio radiocontrollato da parete con previsioni meteorologiche e temperatura interna
- Previsioni del tempo rappresentate da icone
- Temperatura interna e sveglia con allarme
- Calendario con data
- Supporto da tavolo e da parete

€ **41,50**
CF85802



SPORT E SALUTE TEMPO LIBERO E FITNESS

Alla collezione Time & Weather si aggiunge la collezione Sport Fitness & Health, pensata per chi è attento al benessere e alla salute e per gli amanti dello sport e della vita all'aria aperta.

Oregon
SCIENTIFIC

OROLOGIO CARDIOFREQUENZIMETRO

- Rilevazione dei battiti cardiaci tramite fascia toracica senza fili inclusa
- Personal Trainer Software
- Memorizzazione dei battiti cardiaci
- Allarme acustico e visivo
- Calcolo del consumo di calorie e grassi
- Sveglia con cronometro
- Memoria di 44 rilevazioni con indicazione della media relativa al battito cardiaco
- Trasmissione wireless tra fascia toracica ed orologio
- Resistente all'acqua



CON FASCIA TORACICA

€ **66,50**
CF85794

SOLO
11 MM



€ **49,90**
CF85790

CONTAPASSI ANYWEAR

- Contapassi ultrasottile
- Calcolo delle calorie bruciate
- Impostazione personalizzata per la conversione in Km percorsi
- Orologio (formato 12/24 ore)
- Massima libertà di utilizzo: può essere agganciato alla cintura o portato al collo, in tasca o in borsa, utilizzando i supporti inclusi (clip e laccio regolabile)
- Memorizzazione dei dati giornalieri fino ad un massimo di 7 giorni
- Timer dell'allenamento

OROLOGIO TRACKER

- Orologio digitale da polso con bussola digitale
- Cronometro
- Calendario
- Sveglia
- Display retroilluminato
- Resistente all'acqua fino a 30 metri
- Blocco tasti



BUSSOLA DIGITALE

€ **83,00**
CF85808



€ **49,90**
CF85806

MISURATORE DI PRESSIONE DA POLSO

- Certificazione MDD [Direttiva Europea sui dispositivi medici 93/42/EEC]
- Misurazione semplice e pratica con valvola di decompressione automatica
- Tecnologia oscillometrica fuzzy logic
- Misuratore della pressione sistolica e diastolica, della pressione arteriosa principale e del battito cardiaco
- Memorizzazione di 30 rilevazioni
- Spegnimento automatico
- Custodia utilizzabile come appoggio per il braccio durante le rilevazioni
- Orologio e calendario



FOTOCAMERA DIGITALE

€ **208,00**
CF85807

ACTION CAMERA

- Registra video clips con audio
- Fotocamera digitale - Web Cam
- Sensore VGA CMOS (640x480)
- 30 frame per secondo
- Formati video gestibili AVI
- Interfaccia A/V out
- Memoria interna di 32 Mb Flash Memory
- Slot per SD Memory Card fino a 4 Gb (opzionale)
- Resistente all'acqua fino a 3M
- Display TFT da 1,5" a colori
- Interfaccia USB
- Compatibile con Windows Vista/XP/2000/ME e Apple Mac OS X 10.3/10.4/10.5
- Telecomando, supporto per manubrio, fasce in velcro e in gomma, grasso, cavo USB e AV, batterie, supporto per webcam inclusi



LA PILA SALVARISPARMIO



Beghelli presenta una nuova generazione di batterie Ni-Mh. Le batterie Carica500 Hybrid Beghelli racchiudono il meglio della tecnologia ricaricabile con in più tutti i vantaggi tipici delle pile Alkaline. Queste batterie **mantengono la carica per molti mesi (oltre l'80% dopo un anno)** e sono particolarmente adatte all'utilizzo in tutti i dispositivi in cui è necessario preservare l'energia per diversi mesi.



Gli articoli in promozione



A338346

STILO

- Blister completo di 4 batterie Hybrid formato AA
- 2100mAh



A338347

MINI STILO

- Blister completo di 2 batterie Hybrid formato AAA
- 800mAh



A338348

TRANSISTOR

- Blister completo di 1 batteria Hybrid formato 9V
- 200mAh

**OGNI
CARICABATTERIE
ACQUISTATO
IN OMAGGIO
UN BLISTER
COMPLETO DI
2 BATTERIE
HYBRID MINISTILO**



Completo di
4 batterie
Hybrid Stilo



Ecologiche!
Riutilizzabili
centinaia
di volte

CARICATORE Ni-Mh

- Completo di 4 batterie Hybrid formato AA
- Multifornato
- Controllo del voltaggio delle batterie
- Indicatore di fine carica
- Mantenimento della tensione

€ **14,90**
A337916



SPOT LED A SENSORE PER ESTERNI

La luce alogena comandata da sensore dà sicurezza ma soddisfa solo limitatamente gli odierni requisiti di efficienza energetica. Le lampade a basso consumo energetico non costituiscono un'alternativa, in quanto la loro luce non si accende con sufficiente rapidità. Gli spot XLed rappresentano una nuova concezione di proiettori che combina in modo ideale le tecnologie dei sensori e della luce Led: accensione immediata della luce dei Led comandati elettronicamente al 100% della potenza, con un impiego di solo un terzo dell'energia in rapporto agli spot alogeni tradizionali.

STEINEL®
German Quality

XLED

SCOPRI
IL PREZZO
Web.Up



A338178

10
LED

€169,00



A338177

XLED 10/25

- Elementi LED sostituibili
- 25 o 60 W di potenza assorbita
- Sensore di movimento integrato con rilevamento a 240° e raggio d'azione di 12 m
- Area di rotazione 270° in orizzontale e 200° verticale.
- Alimentatori elettronici integrati
- Comando Active-Thermo-Control
- Possibilità di uscita di comando esterna per collegamenti in rete
- Modalità luminosità di base 10% selezionabile (sempre 10% della luce di notte o 10 minuti di ritardo dopo l'accensione).
- Durata dei LED fino a 50.000 ore

IN ALLUMINIO



A338180

25
LED

€268,00



A338181

FLAT
DESIGN

270°

200°



Testina luminosa orientabile.



Luce OFF. Luce ON. Comando tramite sensori.



NUOVO CAVO ECOSUN



Il cavo solare "made in Italy", per una energia pulita garantita nel tempo. Vi presentiamo il nuovo cavo ECOSun™ per applicazione in impianti fotovoltaici.

Il cavo che dura almeno quanto il tuo impianto.

ECOSun™

CONFORME AL NUOVO CAPITOLATO TECNICO IMQ 065 II ed. Luglio 2009



APPLICAZIONI

Progettati per l'impiego e l'interconnessione dei vari elementi in impianti fotovoltaici per la produzione di energia. Possono essere installati sia all'interno che all'esterno in posa fissa o mobile (non gravosa), senza protezione. Posa possibile anche in canaline e tubazioni.



posa



50 N/mm²

esercizio



15 N/mm²



-40 °C



120 °C

- Totale compatibilità alla gamma di connettori Prysmian Tecplug
- Conduttore flessibile rame stagnato secondo CEI 20-29 Classe 5
- Isolante: miscela elastomerica reticolata ad alto modulo a base di gomma sintetica del tipo HEPR - tipo G21
- Colore naturale
- Miscela elastomerica reticolata senza alogeni a base EVA tipo M21
- La guaina è disponibile nei colori nero, rosso, blu
- Marcatura ad inchiostro: FG21M21 PV3 (1500 V c.c.) 1 x sez. mm² anno IEMMEQU
- Tipologia FG21M21 PV3 (1500 V c.c.)

OMOLOGAZIONI

soddisfa gli stringenti requisiti in termini di vita termica previsti dal nuovo Capitolato Tecnico IMQ 065 ed. II, che rappresenta il punto di riferimento in Italia per i cavi fotovoltaici



**per info:
fotovoltaico@
comoliferrari.it**



RISCALDAMENTO ELETTRICO

Vortice presenta tre novità: il termoventilatore portatile Caldofast, il termoventilatore professionale Caldopro Plus e la lampada a raggi infrarossi Thermologika Soleil Plus. Comoli Ferrari li offre a prezzi eccezionali, insieme al resto della gamma. Preparatevi alla stagione fredda!



CALDOFAST

A337178


- **2 modelli, con e senza timer**
- Termoventilatore portatile e da parete
- 2 potenze: 1000 e 2000 W
- Funzione antigelo che garantisce l'accensione automatica dell'apparecchio quando la temperatura ambiente scende al di sotto di +5°C
- Cavo di alimentazione di 1,8 m
- Timer di tipo digitale programmabile con diverse modalità giornaliere e settimanali (solo per Caldofast T)

**CON TIMER
DIGITALE
A337179**

THERMOLOGIKA SOLEIL PLUS

A337172

- Lampada a raggi infrarossi per riscaldamento localizzato da esterno/interno
- Installabile a parete o soffitto, orizzontalmente o verticalmente
- Griglia in lamiera di alluminio tranciata e piegata
- Staffa in lamiera piegata per aggancio a parete
- Lampada bulbo che garantisce alta efficienza e lunga durata (5000 h in ambiente libero)
- **Disponibile kit accessori per accoppiamento orizzontale o verticale**



CALDOPRO PLUS

- Termoventilatore professionale portatile e da parete
- **3 modelli: differenti per potenza da 3 a 5 kW e per tensione di alimentazione** (monofase e trifase)
- Struttura cilindrica in acciaio chiusa alle estremità con griglia di aspirazione e mandata
- Gruppo motoventilatore con motore a poli schermati ad una velocità
- Ventola in alluminio a 5 pale direttamente calettata sull'albero motore
- Timer meccanico max 180 minuti che consente lo spegnimento ritardato
- Cavo di alimentazione completo di spina di sicurezza a quattro poli del tipo industriale per i modelli trifase e con spina schuko per il modello monofase, lunghezza totale nominale del cavo 1,8

**3000 T
TRIFASE
A337175**

**3000 M
MONOFASE
A337174**

**5000 T
TRIFASE
A337176**

DEDALO Proiettori architettonici

GEWISS

Design unico, molteplici funzioni, Dedalo è un proiettore compatto IP66 di piccola potenza, dal design tecnico e moderno, in alluminio pressofuso per impiego architettonico. La numerosità delle sorgenti luminose, che spaziano dall'alogena bispina max 75W o B15d max 100W alla lampada ad alogenuri metallici max 70W fino all'impiego dei led monocromatici di alta potenza 7x1W e di quelli RGB Full Color 7x3W, consente di soddisfare tutte le esigenze progettuali. I campi di applicazione possono essere svariati e i più frequenti sono: la valorizzazione di dettagli architettonici e naturalistici, l'illuminazione di porzioni di insegne pubblicitarie, la realizzazione di fasci di luce e di effetti scenografici (anche tramite il colore).



• REGOLAZIONE E RISPARMIO

La regolazione dell'apertura del fascio luminoso permette un perfetto controllo della luce (non previsto per versioni a Led). La versione con lampada a scarica da 70W è dotata di alimentatore elettronico compatto e a basse perdite energetiche inglobato nella base. Le versioni con lampada alogena o a scarica sono in Classe 2.

• RGB TECHNOLOGY

La versione RGB a Led Full Color è equipaggiata con un gruppo elettronico integrato nella base alimentabile con tensione da 90-260V 50/60 Hz che consente di variare cliccamente i colori dei Led, interfacciarsi con pulsante esterno per selezione del colore fisso ed interfacciarsi con una centrale di controllo remoto mediante protocollo DMX.

• LED TECHNOLOGY


Le versioni a 7 LED monocromatici (7 W complessivi) di alta potenza disponibili in versione a fascio stretto o medio non necessitano di manutenzione. Sono particolarmente indicate anche per impieghi in luoghi difficilmente accessibili.

• GESTIONE DEL COLORE

La centralina di controllo DMX può comandare al massimo 32 apparecchi Led RGB Dedalo o Saturno tramite protocollo DMX. La centralina, nel formato 3 moduli del sistema domotico Chorus, richiede un'alimentazione 12 Vac, è dotata di display a Led con navigazione ad icone.



I proiettori Dedalo offrono ridotti consumi energetici creando effetti di luce dinamici nell'illuminazione di particolari elementi architettonici o di piccole aree.



LUXOR WALL Incassi da parete



La serie Luxor Parete coniuga le esigenze di differenti sorgenti o distribuzioni luminose con la continuità estetica Chorus. Gli apparecchi sono in pressofusione di alluminio con potenze fino a 70 W e con distribuzione simmetrica ed asimmetrica. L'offerta di sorgenti luminose fluorescenti ed a Led ne consente l'utilizzo anche in ambienti interni. Con la stessa linearità delle forme, le versioni "wall washer" consentono l'illuminazione delle facciate in maniera efficiente e senza essere invasive rispetto all'estetica originale.

- WEATHERPROOF
- FACILITÀ DI INSTALLAZIONE
- COERENZA ESTETICA
- AMPIEZZA DI GAMMA

LUXOR Incassi suolo



La serie Luxor offre prestazioni e compattezza, con una gamma di apparecchi per incasso a suolo in pressofusione di alluminio, con trattamento di verniciatura alle polveri preceduta da cataforesi. Luxor è particolarmente adatta in tutti quei contesti in cui le prestazioni illuminotecniche necessitano anche di prestazioni meccaniche, mantenendo comunque dimensioni estremamente compatte, che facilitano l'installazione e la manutenzione degli apparecchi. Luxor è disponibile anche nelle versioni con anello o flangia di chiusura estetica in acciaio inox AISI 316. L'elevato grado di protezione, il sistema anticondensa, unitamente ad un'ampia gamma di sorgenti e di distribuzioni luminose, soddisfano le diverse esigenze in ambito residenziale e architettonico.

- COMPATTEZZA E RESISTENZA
- IP 68 CON ANTICONDENSA
- FACILITÀ DI INSTALLAZIONE
- FACILITÀ DI MANUTENZIONE

LED

LED

per info
illuminazione@
comoliferrari.it



METROLIGHT Incassi modulari

GEWISS

Metrolight è il sistema di illuminazione a Led con ottica "wall washer" composto da moduli aggregabili e brevettati per distribuire la luce in modo continuo su percorsi variegati. Grazie al design tecnico e moderno i campi di applicazione comprendono l'illuminazione di percorsi pedonali esterni o interni, l'illuminazione dal basso di pareti esterne generiche o di perimetro agli ingressi, la creazione di effetti scenografici anche in contesti prestigiosi. L'innovativa sorgente Led a 230V, funzionante senza impiego di alimentatori, non pone più limiti alla creatività dei designer né in termini di lunghezza e geometrie né di numero di sorgenti alimentabili.

**MULTI
LED**

- **MODULARITÀ**

La modularità dei corpi illuminanti con connessione elettrica ermetica e quella delle scatole da incasso prefabbricabili e agganciabili non pone più limiti alla fantasia installativa. Una volta alimentato il modulo di testa tutti gli altri vengono accesi tramite semplice innesto.

- **LED TECHNOLOGY**

L'innovativa sorgente multiled (4W), alimentata direttamente a 230V senza ausiliari elettronici, conferisce notevole affidabilità al prodotto, senza necessità di manutenzione (durata superiore a 10 anni in utilizzo abituale).

- **RESISTENZA MECCANICA**

I moduli Led dal corpo in alluminio pressofuso assicurano robustezza al sistema e garantiscono una resistenza a carico statico superiore a 500 Kg. La bassa temperatura superficiale del vetro (40°C) consente di utilizzare il sistema in tutti gli ambienti senza preclusioni all'accessibilità.

- **DESIGN E PRESTAZIONE**

Grazie alla sorgente Led opportunamente orientata è possibile illuminare perfettamente le pareti.



APPLICAZIONI



per info
illuminazione@
comoliferrari.it



Apparecchi d'arredo residenziale e urbano

GEWISS

● BILIGHT

La nuova gamma di apparecchi Bilight dona all'ambiente una luce diversa grazie all'uso dell'innovativa tecnologia Led, che oltre a ridurre il consumo energetico assicura un effetto luminoso coreografico. Bilight è caratterizzato da una sezione rettangolare dotata di 4 Led di colore bianco per l'illuminazione ordinaria e di 2 Led, disponibili nei colori bianco, blu o ambra, per l'illuminazione di segnalazione. Le geometrie dello stelo e della base creano suggestivi effetti di luce liberando la fantasia di colore.



● TRILIGHT

La luce disegna gli spazi e diventa parte integrante del paesaggio. Grazie a Trilight, il nuovo apparecchio d'arredo urbano, le aree esterne si trasformano in scenari straordinari dove la luce diventa protagonista. Trilight propone una forma a sezione triangolare dotata di 6 Led di colore bianco per l'illuminazione ordinaria e di 3 Led, di colore bianco, blu o ambra, per l'illuminazione di segnalazione. Grazie al design compatto e innovativo è l'ideale in tutti quei contesti in cui è necessaria una gestione diversificata dell'illuminazione. Inoltre, i trattamenti e i materiali di Trilight garantiscono un elevato indice di resistenza agli agenti esterni.



CERCA LE TAZZINE E VINCI!

Super Promozione! Ad ogni articolo in promozione corrisponde un numero di tazzine. Al raggiungimento di **150 tazzine** potrete avere in regalo una fantastica Macchina da caffè Nespresso.



Gli altri articoli in promozione

chiedi i prezzi a te riservati!

60	CF84610	LUX BT 2B
60	A110487	LUX MB
60	A051985	ORO
60	A199613	ICARO MA
50	A113584	PHEBE
30	A176489	DEIMOS 700
30	AL0857N	LUX-L
30	CS00035	BOTTICELLI
20	CF19681	ELI 250
20	A278220	PHOBOS N L BT
20	A287347	PHOBOS N L
10	A165703	LOOP 50/50
10	A165702	LOOP 50/35
10	A166386	LOOP 50/15

PHEBE N

KIT Automazione elettromeccanica per porte basculanti a contrappeso fino a 7mq

24V



A335771



LA TECNOLOGIA ^{24V} CONSENTE DI OFFRIRE PRESTAZIONI OTTIMALI

PHOBOS N BT

KIT Automazione elettromeccanica per cancelli a battente fino a 1,80mt 250 kg + Accessori



24V

A269226



A269155

PHOBOS N

KIT Automazione elettromeccanica 230V per cancelli a battente fino a 1,80mt 250 kg + Accessori



A079529

DEIMOS
KIT Automazione elettromeccanica
230V per cancelli scorrevoli fino a 500kg
+ Accessori

24V



CF52150

DEIMOS BT
KIT Automazione elettromeccanica
per cancelli scorrevoli fino a 500kg
+ Accessori



A200254

ELI 250 BT
Automazione
elettromeccanica
per cancelli a battente
fino a 3,5mt - 400kg

24V



in omaggio

URANO BT
Automazione elettromeccanica
per cancelli scorrevoli fino a 1200kg



A175104

24V



**MACCHINA
PER CAFFÈ
ESSENZA
NESPRESSO**

DeLonghi
Living innovation



PASSATO ORGOGLIOSO... FUTURO BRILLANTE

Gli elettroutensili AEG da oltre 100 anni rappresentano un riferimento per l'utilizzatore professionista che ricerca utensili dalle alte prestazioni in grado di offrire soluzioni innovative. Gli elettroutensili portatili nascono proprio grazie a una innovazione AEG che nel 1898 presenta il primo trapano portatile. Oggi, dopo più di un secolo, AEG continua a innovare e sviluppare prodotti e soluzioni all'avanguardia. Con lo slogan "Orange Power. Un colore, una filosofia" il rilancio di AEG Powertools è stato pensato in arancione, un colore che comunica vitalità e senso di dinamicità. Al cambio estetico si abbina una nuova gamma che vede oltre 20 prodotti nuovi entrare nel catalogo dell'azienda. Altri 40 utensili andranno a innovare la gamma entro la fine del 2009: due nuove serie compact, da 12 Volt e da 18 Volt.



3 ANNI DI GARANZIA

Tutti gli elettroutensili AEG sono sottoposti a rigorosi test in fase di sviluppo per garantire sempre la massima qualità e durata.

**IL NUOVO
KIT DEL
PROFESSIONISTA
ELETTRICO**

€ **189,00**
CF85506



BS 12 C2

- Trapano professionale con doppia batteria al litio da 12 V
- Estremamente compatto: solo 171 mm di lunghezza
- Doppia velocità di rotazione
- Inversione di velocità
- Interruttore elettronico
- Luce Led per illuminare l'area di lavoro

BLL 12 C

- Torcia Led ultra potente compatibile con le batterie al Litio del trapano
- Lunga durata della batteria grazie alla luce Led

COLTELLINO

- Coltellino professionale in metallo con 5 lame di ricambio

FLESSOMETRO PROFESSIONALE

- Flessometro da 8 metri

SET ACCESSORI

- Speciale kit per foratura e avvitatura



**SOLO
Web.Up
-15%**

€ **299,00**
CF84330

NUOVO



**BSB 18 Li
TRAPANO A PERCUSSIONE
AVVITATORE A BATTERIA 18V**

- 64 Nm di coppia massima
- 2 velocità 0-450 g/min / 0-1650 g/min
- 24 regolazioni di coppia
- Fixtec - mandrino Rohm in metallo autoserrante
- Led per illuminare l'area di lavoro
- 3 modalità di selezione
- Batteria 18 volt ioni di litio

€ **181,00**
A337942



**BSB 12 NiCd
TRAPANO A PERCUSSIONE
AVVITATORE 12V**

- 57 Nm di coppia massima
- 22 regolazioni di coppia con posizione addizionale per percussione
- Interruttore elettronico con velocità variabile
- Scatola ingranaggi a due velocità
- Fixtec - mandrino Rohm autoserrante da 3 mm interamente in metallo

€ **142,00**
A337944



**BS 12X NiCd
TRAPANO
AVVITATORE 12V**

- 35 Nm di coppia massima
- 23 regolazioni di coppia
- Interruttore elettronico con velocità variabile
- Scatola ingranaggi a due velocità
- Fixtec - mandrino Rohm autoserrante da 10 mm interamente in metallo

€ **169,00**
A337943



**BS 12C2 Li
AVVITATORE A DUE VELOCITÀ
ULTRACOMPATTO**

- 17 regolazioni di coppia
- Scatola ingranaggi a due velocità
- Scatola e ingranaggi in magnesio per una maggiore durata
- Fixtec - mandrino autoserrante da 10 mm
- Interruttore elettronico con velocità variabile
- Led per illuminare l'area di lavoro

€ **462,00**
A337946



**BBH 24 NiMH
TASSELLATORE
A BATTERIA 24V**

- Tassellatore a forma di L
- Energia d'impatto elevata 3,2 J
- Bloccaggio della rotazione e percussione e uso solo in rotazione
- Meccanismo elettropneumatico
- Scatola degli ingranaggi in metallo
- Frizione di sicurezza

€ **114,00**
CF85485



**BH 22 E
TASSELLATORE ROTATIVO
SDS-PLUS**

- Potente motore da 720 W
- Capacità di foratura nel calcestruzzo: 24 mm
- Frizione di sicurezza
- Elettronica per la variazione della velocità
- Funzione di bloccaggio dell'azione battente
- Reversibilità
- Impugnatura morbida Softgrip

NUOVO

€ **172,00**
CF85486



**KH 24 XE
TASSELLATORE COMBINATO
SDS-PLUS**

- Potente motore da 720 W
- Capacità di foratura nel calcestruzzo: 24 mm
- Bloccaggio rotazione - Frizione di sicurezza
- Elettronica per la variazione della velocità
- Funzione di bloccaggio dell'azione battente
- Reversibilità
- Impugnatura morbida Softgrip

€ **203,00**
CF85487



**KH 26 E
TASSELLATORE COMBINATO
SDS-PLUS**

- Potente motore da 800 W
- Capacità di foratura nel calcestruzzo: 26 mm
- Bloccaggio rotazione - Frizione di sicurezza
- Elettronica per la variazione della velocità
- Funzione di bloccaggio dell'azione battente
- Reversibilità
- Impugnatura morbida Softgrip

€ **342,00**
CF85488



**PN 3500X
TASSELLATORE COMBINATO
SDS-PLUS**

- Potente motore da 750 W
- Capacità di foratura nel calcestruzzo: 30 mm
- Bloccaggio rotazione
- Sportello per sostituzione delle spazzole
- Fixtec per rapida sostituzione accessori
- AVS- Sistema Antivibrazione
- Impugnatura confortevole e sicura

**SOLO
Web.Up
-15%**



€ **578,00**
A337936

**KH 5 E
MARTELLLO COMBINATO
SDS-MAX**

- Potente motore da 1200 W
- Capacità di foratura nel calcestruzzo: 40 mm
- Bloccaggio rotazione
- Modalità di percussione morbida
- Sistema antivibrazione AVS
- Impugnatura confortevole e sicura
- Frizione di sicurezza



€ **71,00**
A337937

**SBE600 R
TRAPANO
A PERCUSSIONE**

- Motore da 630 W
- Design ergonomico per un'ottima maneggevolezza
- Controllo elettronico della velocità con meccanismo di reversibilità
- Arresto percussione
- Mandrino 13 mm



€ **120,00**
A337940

**SB 20 2E
TRAPANO
A PERCUSSIONE**

- Motore da 750 W
- Sistema antivibrazione AVS
- Frizione di sicurezza
- Sistema brevettato Fixtec
- Preselezione e variazione della velocità
- Esclusione della percussione
- Mandrino autoserrante in metallo



€ **164,00**
A337939

**ERGOMAX
TRAPANO
A PERCUSSIONE A L**

- Motore da 750 W compatto
- Impugnatura principale asportabile
- IMB - Integrated Metal Block
- Preselezione e variazione della velocità
- Sistema brevettato Fixtec
- Ingranaggi planetari a 2 velocità
- Esclusione della percussione
- Mandrino autoserrante in metallo



€ **457,00**
A337954

**MFE 1500
SCANALATORE**

- Potente motore da 1500 W
- Elettronica con protezione termica per sovraccarico, avviamento morbido
- Ampiezza di taglio variabile per una maggiore versatilità
- Adattatore a baionetta per espulsione polveri
- Blocco albero



€ **71,00**
A337947

**WS 8-115 M
SMERIGLIATRICE
ANGOLARE PICCOLA**

- Potente motore da 750 W
- Design compatto ed ergonomico
- Scatola degli ingranaggi in metallo
- Testata ingranaggi ruotabile di 90°
- Utilizzo a destra e a sinistra
- Protezione brevettata regolabile senza chiavi
- Blocco dell'albero con sistema di sicurezza



€ **103,00**
A337948

**STEP 90 X
SEGHETTO ALTERNATIVO
IMPUGNATURA A STAFFA**

- Motore da 600 W
- Fixtec brevettato per cambio della lama
- Moto pendolare regolabile in 4 posizioni
- Elettronica per la variazione della velocità
- Softgrip ergonomico
- Attacco per aspirazione delle polveri
- Piastra di protezione removibile per tagli a 45°



€ **371,00**
CF85400

**AP 300 ELCP
ASPIRATORE
30L VAC**

- Sistema Clear Press di pulizia del filtro
- Capacità 30 litri
- Pacchetto anti-statico per eliminare le cariche
- Classe di aspirazione I
- Sistema di aspirazione poco rumoroso
- Aspirazione solidi e liquidi
- Sacco con doppio rinforzo



€ **103,00**
A337948

**PT 600 EC
TERMOSSOFIATORE**

- Potenza 2000 W
- Elettronica con sensore di controllo della temperatura per una regolazione da 90° a 600°C
- Ventola robusta per utilizzi continuativi
- Superficie piana antiscivolo per uso stazionario

STRUMENTI DI MISURAZIONE



Il Green Test FTV-100 è uno strumento di misura progettato per soddisfare tutte le esigenze del tecnico durante le fasi di installazione, collaudo, certificazione e manutenzione degli impianti fotovoltaici. Questo strumento è in grado di misurare e visualizzare contemporaneamente tutti i parametri caratteristici degli impianti sia monofase che trifase (3 pinze DC), compresi il rendimento dei pannelli fotovoltaici ed il rendimento di conversione (inverter), come prescritto dal Decreto Ministeriale del 19-02-2007 e dall'Guida CEI 82-25 di dicembre 2008.

GREENTEST FTV-100

VERIFICATORE CERTIFICATORE IMPIANTI FOTOVOLTAICI

- Visualizzazione contemporanea di tutte le misure
- Calcolo del rendimento dei pannelli fotovoltaici
- Calcolo del rendimento di conversione AC/DC
- Stampa dei risultati delle misure per la certificazione
- Memoria interna e interfacce RS232 e Usb
- Software di trattamento delle misure
- Analisi grafica di tutte le misure (tramite software)
- Rilevazione grafica della caratteristica I-V e dei principali parametri di un impianto fotovoltaico



Verifiche secondo Decreto Ministeriale del 19.02.07
Requisiti di misura come da Guida CEI 82-25



CM600 PINZA DIGITALE

- Diametro di serraggio 30 mm
- Corrente AC fino a 600A
- Tensione AC/DC fino a 600V
- Resistenza da 200Ω e 20MΩ
- Test diodo e continuità
- Funzione Valore MAX
- Astuccio di trasporto

**GRANDE
OFFERTA**



a soli
€ 72,00
CF85507

DMM10 MULTIMETRO TASCABILE

- Funzione Autohold per misure a mani libere
- Tensione AC/DC fino a 600V
- Resistenza da 200Ω e 20MΩ
- Test diodo e continuità

in
omaggio



CACCIA AI POLLICI

Schneider
Electric

Vi presentiamo la nuova Grande Promozione Schneider: ogni 50 euro di **interruttori Domae in offerta** acquistati guadagnerete 1 pollice. Raggiunti i 32 pollici (32x50=1600 euro) avrete diritto a un Tv Lcd 32", raggiunti i 19 pollici (19x50=950 euro) avrete diritto a un Tv Lcd 19".

**50 OGNI
EURO
GUADAGNI**

1 pollice

CON **19**
POLLICI
IN
OMAGGIO

CON **32**
POLLICI
IN
OMAGGIO



TELEFUNKEN LCD 19"

- Risoluzione 1440X900
- Contrasto 800:1
- Angolo 160V - 160H
- SCART - HDMI
- Digitale Terrestre integrato
- Slot CAM PAY TV



TELEFUNKEN LCD 32"

- Risoluzione 1366X768 pixel
- Contrasto 2000:1
- Angolo 178V - 178H
- SCART - HDMI
- Digitale Terrestre integrato
- Slot CAM PAY TV

PLAFONIERE E LAMPADE DA PARETE

Abbiamo scelto per voi una selezione di plafoniere e lampade da parete firmate Krealuce.

kreadesign Krealuce
GRUPPO SOZZI

VELA

Lampada da parete in vetro satinato bianco

- Montatura in metallo verniciato bianco
- Lampada ad incandescenza
 - Potenza 1x100 W max
 - Flusso luminoso 1380 lumen
- Portalampada E27
- Emissione luminosa diffusa



Plafoniera in vetro soffiato triplo strato bianco opalino con finitura satinata

- Montatura in tecnopolimero autoestingente con classificazione V2
- Aggancio del vetro alla montatura con sistema a baionetta Easy-Lock
- Predisposta per l'installazione a parete o soffitto e ad incasso nei controsoffitti
 - Lampada ad incandescenza
 - Potenza 1x100 W max
- Flusso luminoso 1380 lumen
- Portalampada E27

ONDA



ASTRA

Plafoniera in vetro soffiato triplo strato bianco opalino con finitura satinata

- Montatura in tecnopolimero autoestingente con classificazione V2
- Aggancio del vetro alla montatura con sistema a baionetta Easy-Lock
- Predisposta per l'installazione a parete o soffitto e ad incasso nei controsoffitti
- Lampada ad incandescenza
 - Potenza 1x100 W max
 - Flusso luminoso 1380 lumen
- Portalampada E27
- Emissione luminosa diffusa



BAIA



SPICCHIO

Lampada da parete in vetro soffiato triplo strato bianco opalino con finitura satinata

- Montatura in metallo verniciato bianco
- Installabile a parete rivolta verso l'alto o verso il basso
- Lampada ad incandescenza
 - Potenza 1x100 W max
 - Flusso luminoso 1380 lumen
- Portalampada E27
- Emissione luminosa diffusa



Lampada da parete in vetro soffiato triplo strato bianco opalino con finitura satinata

- Montatura in metallo verniciato bianco
- Griglia di protezione microforata
- Particolari in metallo cromato
- Lampada ad incandescenza
 - Potenza 1x100 W max
- Flusso luminoso 1380 lumen
- Portalampada E27

KIT ANTIGELO

Raytech propone la soluzione ideale per evitare i problemi e i danni causati dal gelo e dalle basse temperature: Stop Ice, l'innovativo kit pre-assemblato costituito da un cavo costante da 12W/m. Stop Ice è facilissimo da installare e utilizzare ed è disponibile in 4 diverse misure.

Ray Tech

Stop Ice

**STOP ICE È
COMPLETO DI
TERMOSTATO
CAVO D'ALIMENTAZIONE
E SPINA INTEGRATI
NEL CAVO**



Gli articoli in promozione

CF85495	STOP-ICE 2-12 Kit antigelo 2 mt - 24 W
CF85496	STOP-ICE 5-12 Kit antigelo 5 mt - 60 W
CF85497	STOP-ICE 10-12 Kit antigelo 10 mt - 120 W
CF85498	STOP-ICE 18-12 Kit antigelo 18 mt - 216 W

Campi applicativi

• Contatori dell'acqua



• Tubazioni, flange e supporti



• Valvole e rubinetteria

CRESCERE. SEMPRE. COMUNQUE. TRE NUOVE FILIALI



Dal 1° ottobre potrete trovare Comoli Ferrari anche a Verbania, Ancona e Quart. Le nuove filiali, acquisite da GDT, si pongono l'obiettivo di offrire un servizio sempre migliore ed essere più vicino ai clienti.

Via Maurizio Muller, 100
28921 - Verbania (VB)
Telefono 0323 28563
Fax 0323 516585
e-mail verbania@comoliferrari.it

Orari:
Lun Ven: 8.00-12.00 / 14.00-18.00
Sabato: 8.00-12.00

VERBANIA



ANCONA



Via Caduti del Lavoro, 13
60131 - Ancona (AN)
Telefono 071 80491
Fax 071 8049210
e-mail ancona@comoliferrari.it

Orari:
Lun Ven: 8.30-12.30 / 14.30-18.30
Sabato: Chiuso

QUART



S.S. 26 N. 103 - Regione America
11020 - Quart (AO)
Telefono 0165 766038
Fax 0165 765565
e-mail quart@comoliferrari.it

Orari:
Lun Ven: 8.00-12.00 / 14.00-18.00
Sabato: 8.00-12.00



NOVARA

01	giovedì	FAAC
02	venerdì	B.F.T.
06	martedì	CEMBRE
07	mercoledì	BM
08	giovedì	PALAZZOLI
09	venerdì	BOCCHIOTTI
12	lunedì	COMELIT
13	martedì	GEWISS
15	giovedì	SERAI
20	martedì	FRACCARO
21	mercoledì	CEMBRE
26	lunedì	COMELIT
29	giovedì	SERAI

ABBIATEGRASSO

13	martedì	BOCCHIOTTI
22	giovedì	AVE
23	venerdì	FINDER

ACQUI TERME

06	martedì	WEIDMULLER
07	mercoledì	FTE MAXIMAL
08	giovedì	LEGRAND
13	martedì	BPT
14	mercoledì	B.F.T.
15	giovedì	AVE
19	lunedì	BOCCHIOTTI
22	giovedì	CEMBRE

ALBENGA

27	martedì	BOCCHIOTTI
----	---------	------------

ALESSANDRIA

06	martedì	BOCCHIOTTI
07	mercoledì	ATRAL LOGISTY
13	martedì	PALAZZOLI
15	giovedì	METASYSTEM

BIELLA

07	mercoledì	FAAC
08	giovedì	PALAZZOLI
20	martedì	FTE MAXIMAL

BOLLATE

01	giovedì	COMELIT
05	lunedì	FINDER

CARMAGNOLA

16	venerdì	GEWISS
20	martedì	BOCCHIOTTI

CARONNO PERTUSELLA

06	martedì	CARLO GAVAZZI
07	mercoledì	ABB
08	giovedì	CEMBRE
12	lunedì	COMELIT
15	giovedì	DKC
19	lunedì	FINDER
21	mercoledì	AROS
26	lunedì	DKC

CASEI GEROLA

14	mercoledì	BOCCHIOTTI
----	-----------	------------

CESANO BOSCONO

01	giovedì	OVA
07	mercoledì	FAAC
14	mercoledì	BEGHELLI
15	giovedì	DKC
21	mercoledì	FINDER

CHIERI

05	lunedì	BERTOLDO & C.
06	martedì	PRISMA
07	mercoledì	B.F.T.
08	giovedì	COMELIT
09	venerdì	AVE
13	martedì	DISANO
15	giovedì	CABLOFIL
16	venerdì	ZUCCHINI
20	martedì	ELVOX
21	mercoledì	ATRAL LOGISTY
22	giovedì	GEWISS
26	lunedì	CANFOR
28	mercoledì	BOCCHIOTTI
29	giovedì	CANFOR
30	venerdì	VORTICE

CHIERI ANDEZENO

07	mercoledì	BOCCHIOTTI
09	venerdì	B.F.T.
12	lunedì	ABB
16	venerdì	VIMAR
20	martedì	ELVOX
22	giovedì	GEWISS

CINISELLO BALSAMO

02	venerdì	BOCCHIOTTI
06	martedì	SERAI
07	mercoledì	FINDER
30	venerdì	BOCCHIOTTI

FERIOLO DI BAVENO

21	mercoledì	BOCCHIOTTI
----	-----------	------------

GENOVA BOLZANETO

01	giovedì	FANTON
07	mercoledì	RTGAMMA

GENOVA MOLASSANA

06	martedì	THEBEN
09	venerdì	PALAZZOLI
13	martedì	CEMBRE
15	giovedì	THEBEN
29	giovedì	THEBEN

GENOVA SANTA ZITA

01	giovedì	THEBEN
06	martedì	HAGER
08	giovedì	THEBEN
13	martedì	HT
17	sabato	THEBEN

GENOVA SESTRI PONENTE

01	giovedì	BOCCHIOTTI
----	---------	------------

GOZZANO

14	mercoledì	GEWISS
23	venerdì	BOCCHIOTTI

IMPERIA

05	lunedì	ORIEME
22	giovedì	BOCCHIOTTI

IVREA

05	lunedì	B.F.T.
06	martedì	PALAZZOLI
07	mercoledì	FANTINI COSMI
15	giovedì	BOCCHIOTTI

LEGNANO

06	martedì	AVE
13	martedì	FINDER

NERVIANO

04	domenica	VEMER
07	mercoledì	ILME
20	martedì	FINDER
27	martedì	SERAI

NICHELINO

16	venerdì	COMELIT
----	---------	---------

NOVI LIGURE

02	venerdì	DEHN
08	giovedì	CEMBRE
09	venerdì	ORIEME
13	martedì	HT
14	mercoledì	BOCCHIOTTI
20	martedì	GEWISS
22	giovedì	AVE
26	lunedì	LA VETROSCALA

OLGIATE OLONA

01	giovedì	SERAI
02	venerdì	A.M.R.A. SPA
05	lunedì	ELVOX
07	mercoledì	BTICINO
12	lunedì	FINDER
14	mercoledì	BM

VARIAZIONI LISTINI

Aggiornamento
Settembre



ERICO	→ diversificato
FTE MAXIMAL	→ diversificato
O.ERRE	→ 3% - 5% diversificato
ORIEME	→ aggiornamenti
3F FILIPPI	→ diversificato

15 giovedì AVE
29 giovedì BOCCHIOTTI

OMEGNA

01 giovedì FAAC
06 martedì HT
08 giovedì SIEMENS
13 martedì VEMER
14 mercoledì RAYTECH
16 venerdì BOCCHIOTTI
20 martedì GEWISS
22 giovedì BEGHELLI
27 martedì CEMBRE

OPERA

05 lunedì BERTOLDO & C.
06 martedì FINDER

PAVIA

21 mercoledì BOCCHIOTTI
22 giovedì FINDER

POMBIA

01 giovedì LUCENTE
02 venerdì COMELIT
06 martedì LEONARDO LUCE ITALIA
07 mercoledì ARTELETA
08 giovedì SERAI

12 lunedì PRISMA
22 giovedì COMELIT

SANTHÌÀ

02 venerdì LE PROLUNGHE

SAVIGLIANO

13 martedì BOCCHIOTTI

SAVONA

14 mercoledì FTE MAXIMAL

TORINO AURORA

02 venerdì FTE MAXIMAL
06 martedì FANTINI COSMI
07 mercoledì GEWISS
08 giovedì B.F.T.
09 venerdì ATRAL LOGISTY
14 mercoledì COMELIT
15 giovedì HT
20 martedì CANFOR
21 mercoledì BERTOLDO & C.

TORINO MIRAFIORI

01 giovedì GEWISS

VARESE

07 mercoledì ILME

12 lunedì BTICINO
13 martedì SERAI
14 mercoledì FINDER
15 giovedì HAGER
20 martedì HT
23 venerdì ELVOX

VERCELLI

05 lunedì SISTEM AIR
06 martedì URMET
07 mercoledì PRISMA
09 venerdì AVE
12 lunedì B.F.T.
14 mercoledì FTE MAXIMAL
15 giovedì GEWISS
21 mercoledì FAAC
28 mercoledì FRACARRO

VERRONE

01 giovedì SISTEM AIR
05 lunedì LA VETROSCALA
07 mercoledì SIRENA
08 giovedì BOCCHIOTTI
09 venerdì GEWISS
20 martedì FTE MAXIMAL
22 giovedì BTICINO
24 sabato FAAC



I NOSTRI CORSI



COMOLI FERRARI
DAL 1929 FORNITURE ELETTRICHE

SIEMENS

con il patrocinio del Collegio dei Periti di Novara organizzano due CORSI dedicati ai Sistemi di automazione industriale

SIMATIC S7-200 e S7-300

CORSO BASE DI PROGRAMMAZIONE DI SIMATIC S7-200

Il corso si svolgerà in due parti, nei giorni 1 e 8 ottobre 2009, presso la Sede di Novara di Comoli Ferrari.

Inizio corso ore 9.00 - termine ore 17.00 circa.

Relatore Stefano Sala.

Le iscrizioni si chiudono il 25 settembre per la prima data e il 2 ottobre per la seconda.

INTRODUZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE DI SIMATIC S7-300

Il corso si svolgerà in tre parti, nei giorni 22 ottobre, 5 e 19 novembre 2009, presso la Sede di Novara di Comoli Ferrari.

Inizio corso ore 9.00 - termine ore 17.00 circa.

Relatore Stefano Sala.

Le iscrizioni per le tre date si chiudono rispettivamente il 16 ottobre, il 30 ottobre e il 13 novembre.

Il costo è di 50,00 euro a giornata per persona. In caso di rinuncia verranno addebitati 25,00 euro a persona salvo disdetta scritta pervenuta entro il termine indicato.

Per informazioni: **Settore Automazione**
Tel. 0321 440227 - Fax 0321 440241 - automazione@comoliferrari.it



I SETTORI TECNICI

Cavi cavi@comoliferrari.it



Automazione automazione@comoliferrari.it



Quadristica quadri@comoliferrari.it



Sicurezza sicurezza@comoliferrari.it



Antennistica antenne@comoliferrari.it



Illuminazione illuminazione@comoliferrari.it



Fotovoltaico fotovoltaico@comoliferrari.it



Climatizzazione clima@comoliferrari.it



Navale navale@comoliferrari.it





CURIOSITÀ

a cura di Michele Curione

☀ La crisi dei consumi colpisce anche il settore energia. Nel mese di maggio 2009 la quantità di energia elettrica richiesta in Italia, pari a 25,4 miliardi di kilowattora, ha fatto registrare un calo del 7,3 % rispetto ai volumi richiesti a maggio dell'anno precedente. Da considerare, inoltre, che la temperatura media di quest'anno è stata di due gradi superiore rispetto a maggio 2008, con un conseguente maggior consumo di energia dovuta all'utilizzo dei condizionatori d'aria.



☀ Il premio 2009 per la creazione più frivola va al cono gelato elettrico. Si tratta di un cono motorizzato che evita a tutti i golosi il fastidioso e faticoso movimento di polso per assaporare i propri gusti preferiti. Il cono elettrico è made in Usa ed è stato inventato dallo scrittore ambientalista John Naish. Funziona con due semplici batterie e può anche essere lavato in lavastoviglie. Il costo del gadget è di 10 dollari.



☀ Quante volte vi è capitato lungo le vie cittadine, passeggiando distratti dal cellulare, di urtare un palo della luce. Bene a Londra si sono stufati di vedersi presentare al pronto soccorso feriti da impatto contro i pali.

Si calcolano solo nel 2007 circa 68mila feriti, e il dato riguarda soltanto quelli più gravi. Camminare mentre si digita un messaggio al cellulare può essere molto pericoloso.

Per cercare di risolvere la situazione, poiché invitare la popolazione ad una maggiore attenzione sembrava impossibile, è stato lanciato un programma sperimentale ribattezzato "Safe Text", ovvero "messaggino sicuro".

I lampioni della popolare via Brick Lane, che ha fatto registrare il maggior numero di incidenti, sono stati fasciati con protezioni assorbito-urto.

L'esperimento, se il numero dei feriti calerà, potrebbe presto coinvolgere molte altre "strade a rischio", fino ad esser esteso poi a tutte le vie principali della capitale.



☀ Sanyo è una delle marche tecnologiche più famose e importanti, non solo in Asia. Dopo aver creato le batterie Eneloop, l'azienda ha presentato una bicicletta elettrica di ultima generazione, la "Eneloop Bike", presto distribuita anche in Europa.

La bicicletta ha delle batterie al litio che alimentano un motore da 250 W posizionato sulla ruota anteriore e può raggiungere i 100 km di autonomia. Inoltre, la Eneloop ha un sistema di recupero di energia in discesa che permette di

aumentare l'autonomia nelle lunghe distanze. Intanto Sanyo ha presentato in Giappone la sua ultima creazione dedicata a ciclismo ed ecologia: si tratta di una postazione di parcheggio per le bici elettriche completa di pannelli solari per la ricarica delle batterie.



☀ È incredibile il dato che emerge calcolando i consumi delle lucine a Led che si accendono quando il televisore o altri apparecchi elettronici sono spenti. Questa piccola e innocua luce consuma da uno a quattro watt.

Calcolando le decine di milioni di apparecchi presenti, il consumo per questa piccola lampadina si stima intorno ai sette miliardi di chilowattora, più o meno quanto due centrali elettriche.

Ma non solo, secondo uno studio fatto nel Regno Unito, sembrerebbe che le lucine dello stand-by producano, in tutto il mondo, 800 mila tonnellate di anidride carbonica ogni anno.



PROFESSIONISTI A FIANCO DI PROFESSIONISTI



CRESCERE. SEMPRE. COMUNQUE.



Pensiamo di essere
molto fortunati.
Perchè non capita a molti
di avere così tanto
futuro alle spalle.



COMOLI FERRARI

DAL 1929 FORNITURE ELETTRICHE

Novara - via Enrico Mattei, 4 - Tel 0321-4401
www.comoliferrari.it



LIGURIA

• **ALBENGA (SV)** Via Dalmazia, 82 - Tel. 0182 554973 - Fax 0182 554135 - albenga@comoliferrari.it • **GENOVA BOLZANETO** Via Giuseppe Colano, 12G/R - Tel. 010 7451193 - Fax 010 7454578 - genova.bolzaneto@comoliferrari.it • **GENOVA MOLASSANA** Via Gelasio Adamoli, 31 (EX 309) - Tel. 010 8467611 - Fax 010 8467603 - genova@comoliferrari.it • **GENOVA SAMPIERDARENA** Via di Francia, 91/R - Tel. 010 6457860 - Fax 010 6457056 - genova.sampierdarena@comoliferrari.it • **GENOVA SANTA ZITA** Via di Santa Zita, 29/R - Tel. 010 584120 - Fax 010 587693 - genova.santazita@comoliferrari.it • **GENOVA SESTRI PONENTE** Via Borzoli, 108 R/D - Tel. 010 6504587 - Fax 010 6512479 - genova.sestriponente@comoliferrari.it • **GENOVA VOLTRI** Via delle Fabbriche, 33/Q - Tel. 010 6131873 - Fax 010 6389928 - genova.voltri@comoliferrari.it • **IMPERIA** Via Antonio Canova, 14 - Tel. 0183 63746 - Fax 0183 652364 - imperia@comoliferrari.it • **LA SPEZIA** Via Giulio Della Torre, 26/30 - Tel. 0187 518724 - Fax 0187 518726 - laspezia@comoliferrari.it • **SANREMO (IM)** Via Alfonso La Marmora, 175 - Tel. 0184 534000 - Fax 0184 534100 - sanremo@comoliferrari.it • **SAVONA** Via dei Partigiani, 19/R - Tel. 019 825623 - Fax 019 821420 - savona@comoliferrari.it

LOMBARDIA

• **ABBIATEGRASSO (MI)** Via Carlo Maria Maggi, 146/148 - Tel. 02 94968281 - Fax 02 94963220 - abbiategrasso@comoliferrari.it • **BESOZZO (VA)** Via Trieste, 85 - Tel. 0332 970405 - Fax 0332 970406 - gdtbesozzo@gdt.it • **BOLLATE (MI)** Via Stelvio, 8 - Tel. 02 38306269 - Fax 02 38301560 - bollate@comoliferrari.it • **CABIATE (CO)** Via Milano, 4 - Tel. 031 2287600 - Fax 031 768960 - gdtcabiate@gdt.it • **CARONNO PERTUSELLA (VA)** Via Enrico Fermi, 201 - Tel. 02 96459008 - Fax 02 96451967 - caronno.pertusella@comoliferrari.it • **CASEI GEROLA (PV)** Via per Voghera, 15 - Tel. 0383 381100 - Fax 0383 612092 - caseigerola@comoliferrari.it • **CASNATE CON BERNATE (CO)** Via Pitagora, 4 - Tel. 031 566611 - Fax 031 396232 - gdtcomco@gdt.it • **CERNUSCO LOMBARDO (LC)** Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 4 - Tel. 039 9901540 - Fax 039 9901542 - gdtcerlomba@gdt.it • **CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)** Via Giuseppe Verdi, 83 - Tel. 02 9248647 - Fax 02 9249854 - gdtcsn@gdt.it • **CESANO BOSCONI (MI)** Via Italia, 22 - Tel. 02 4580349 - Fax 02 4581934 - cesano@comoliferrari.it • **CINISELLO BALSAMO (MI)** Via dei Lavoratori, 121 - Tel. 02 6607131 - Fax 02 66071355 - cinisellobalsamo@comoliferrari.it • **CISLAGO (VA)** Via Cesare Battisti, 1451 - Tel. 02 9667111 - Fax 02 96408388 - cislago@comoliferrari.it • **GAVIRATE (VA)** Via della Ciocca, 1 - Tel. 0332 745864 - Fax 0332 743403 - gavirate@comoliferrari.it • **LEGNANO (MI)** Via per Villa Cortese, 86 - Tel. 0331 414486 - Fax 0331 403495 - legnano@comoliferrari.it • **MILANO ERITREA** Via Eritrea, 17/19 - Tel. 02 3570241 - Fax 02 3570242 - gdtteritrea@gdt.it • **MILANO SANTA CROCE** Via Santa Croce, 8 - Tel. 02 8322351 - Fax 02 8322354 - gdtasantacroce@gdt.it • **MILANO SFORZA** Via Ascanio Sforza, 69 - Tel. 02 89401020 - Fax 02 58100337 - gdtstforza@gdt.it • **MILANO LIGHT DIVISION** Via Pietro Panzeri, 10 - Tel. 02 89401022 - Fax 02 89405522 - gdtlightmilano@gdt.it • **NERVIANO (MI)** S.S. Sempione, 14 - Tel. 0331 553566 - Fax 0331 553241 - nerviano@comoliferrari.it • **OLGIATE OLONA (VA)** Via Unità d'Italia, 80/82 - Tel. 0331 634291 - Fax 0331 320180 - olgiate@comoliferrari.it • **OPERA (MI)** Via Piemonte, 5/7 - Tel. 02 57601678 - Fax 02 57600953 - opera@comoliferrari.it • **PAVIA** Viale Partigiani, 80/84 - Tel. 0382 576001 - Fax 0382 579411 - pavial@comoliferrari.it • **PAVIA** Via Vigentina, 110/G - Tel. 0382 574217 - Fax 0382 570699 - gdtpavia@gdt.it • **RODANO (MI)** Via John F. Kennedy, 35 - Tel. 02 95321055 - Fax 02 95328334 - rodano@comoliferrari.it • **ROZZANO UFFICIO COMMERCIALE (MI)** Via Alessandro Manzoni, 21 - Tel. 02 5776777 - Fax 02 57767233 - ronchi@gdt.it • **ROZZANO (MI)** Via Alessandro Manzoni, 21 - Tel. 02 57767500 - Fax 02 57767555 - gdtrozzi@gdt.it • **SEGRATE (MI)** Via Milano, 16 - Tel. 02 29401325 - Fax 02 26920074 - gdtsegrate@gdt.it • **SEGRATE LIGHT DIVISION (MI)** Via Milano, 16 - Tel. 02 29401325 - Fax 02 26920074 - gdtlightsegrate@gdt.it • **TRESCORE BALNEARIO (MI)** Via Fratelli Calvi, 20 - Tel. 035 945390 - Fax 035 942255 - gdttrescore@gdt.it • **VARESE** Via Peschiera, 20 - Tel. 0332 342411 - Fax 0332 342444 - varese@comoliferrari.it • **VARESE** Via Silvestro Sanvito, 23 - Tel. 0332 235501 - Fax 0332 235450 - gdtvarese@gdt.it • **VARESE LIGHT DIVISION** Via Silvestro Sanvito, 92 - Tel. 0332 820306 - Fax 0332 820179 - gdtlightvarese@gdt.it

MARCHE

• **ANCONA** Via Caduti del Lavoro, 13 - Tel. 071 80491 - Fax 071 8049210 - ancona@comoliferrari.it

PIEMONTE

• **ACQUI TERME (AL)** Via Vittorio Alfieri, 36 - Tel. 0144 320696 - Fax 0144 325290 - acquiterme@comoliferrari.it • **ALESSANDRIA** Via Achille Scavo, 90 - Tel. 0131 223350 - Fax 0131 262292 - alessandria@comoliferrari.it • **BIELLA** Via Candelo, 139 - Tel. 015 8493314 - Fax 015 8493929 - biella@comoliferrari.it • **BORGOSIESIA (VC)** Regione Torame, 1 - Centro Comm. Rondò - Tel. 0163 458222 - Fax 0163 458224 - borgosiesia@comoliferrari.it • **CARMAGNOLA (TO)** Via Guido Rossa, 10/12 - Tel. 011 9723927 - Fax 011 9725546 - carmagnola@comoliferrari.it • **CARMAGNOLA MAZZINI (TO)** Piazza Giuseppe Mazzini, 9/11 - Tel. 011 9710040 - Fax 011 9729436 - carmagnola.mazzini@comoliferrari.it • **CHIERI (TO)** Via Giuseppe Vasino, 25/A - Tel. 011 9478775 - Fax 011 9478797 - chieri@comoliferrari.it • **CHIERI ANDEZENO (TO)** Strada Andezeno, 67 - Tel. 011 9411240 - Fax 011 9425999 - chieri.andezeno@comoliferrari.it • **COSSATO (BI)** Via XXV Aprile, 37/A - Tel. 015 9840078 - Fax 015 9840076 - cossato@comoliferrari.it • **DOMODOSSOLA (VB)** S.S. 33 Sempione - Regione alle Nosere, 7 - Tel. 0324 240905 - Fax 0324 481896 - gdtmodossola@gdt.it • **FERIOLO DI BAVENO (VB)** Via Nazionale del Sempione - Tel. 0323 28510 - Fax 0323 28437 - baveno@comoliferrari.it • **GOZZANO (NO)** Via Alcide De Gasperi, 24/26 - Tel. 0322 93496 - Fax 0322 956391 - gozzano@comoliferrari.it • **IVREA (TO)** Via Cuneo zona PIP di S. Bernardo - Tel. 0125 230742 - Fax 0125 230921 - ivrea@comoliferrari.it • **NICHELINO (TO)** Via Vernea, 61 - Tel. 011 6207053 - Fax 011 6207135 - nichelino@comoliferrari.it • **NOVARA PERNATE** Corso Trieste, 136 - Tel. 0321 688173 - Fax 0321 695346 - novara2@comoliferrari.it • **NOVI LIGURE (AL)** Viale Artigianato, 23 - Tel. 0143 329888 - Fax 0143 329716 - noviligure@comoliferrari.it • **OMEGNA (VB)** Via Privata Redi, 2 - Tel. 0323 62345 - Fax 0323 62378 - omegna@comoliferrari.it • **PIANEZZA (TO)** Via Verbania, 8 - Tel. 011 9674790 - Fax 011 9672082 - pianezza@comoliferrari.it • **PINEROLO (TO)** Corso Torino, 402/404 - Tel. 0121 321373 - Fax 0121 322681 - pinero@comoliferrari.it • **POMBIA (NO)** Via 1° Maggio, 7 - Tel. 0321 958043 - Fax 0321 958042 - pombia@comoliferrari.it • **SANTHIA (VC)** Via Dolomiti, 9 - Tel. 0161 240509 - Fax 0161 930823 - santhia@comoliferrari.it • **SAVIGLIANO (CN)** Via Torino, 229 - Tel. 0172 713471 - Fax 0172 713024 - savigliano@comoliferrari.it • **TORINO AURORA** Corso Verona, 26/C - Tel. 011 858542 - Fax 011 2481019 - torino@comoliferrari.it • **TORINO MIRAFIORI** Via Sette Comuni, 60/I - Tel. 011/618686 - Fax 011 6192034 - torino.settecomuni@comoliferrari.it • **VERBANIA** Via Maurizio Muller, 100 - Tel. 0323 28563 - Fax 0323 516585 - verbania@comoliferrari.it • **VERCELLI** Tangenziale Sud, 40/44 - Tel. 0161 294600 - Fax 0161 294122 - vercelli@comoliferrari.it • **VERRONE (BI)** Strada Trossi, 88 - Tel. 015 2558151 - Fax 015 2558268 - verrone@comoliferrari.it

SARDEGNA

• **CAGLIARI ELMAS** Viale Elmas km. 3,100 - Tel. 070 240083 - Fax 070 240087 - falaschini.gdt2@gdt.it • **CAGLIARI LIGHT DIVISION** Viale Elmas km. 3,100 - Tel. 070 240083 - Fax 070 240087 • **SASSARI** Via Predda Niedda Nord - Strada 29 - Tel. 079 9576088 - Fax 079 261019 - falaschini.gdt2@gdt.it

VALLE D'AOSTA

• **QUART (AO)** S.S. 26 N. 103 - Regione America - Tel. 0165 766038 - Fax 0165 765565 - quart@comoliferrari.it

● CISA ● COMOLI FERRARI ● GDT ● GDT2

Cisa


COMOLI FERRARI
DAL 1929 FORNITURE ELETTRICHE

 **GDT**
elettroforniture