

PRO18716

Validità  
29-05-2018



Immagine	Codice CF ----- Codice Fornit.	Descrizione	Q.tà	Prezzo
	GA18009	<b>CON UN ORDINE DI ALMENO 100 EURO SUBITO IN OMAGGIO 2 BOTTIGLIE DI BIRRA HORDEUM</b>		<b>OMAGGIO</b>
	A257649 CH115	<b>CH115 TERMOSTATO</b> 2 pile 1,5 V (AA). Display a cristalli liquidi. Funzionamento Estate/Inverno. Modo di funzionamento: COMFORT, ECONOMY e OFF (antigelo). Scala di regolazione temperatura 2-40°C. Portata contatti 5(3)A 250V~. Bianco	<b>1</b>	<b>26,50 €</b>
	A257649 CH115	<b>CH115 TERMOSTATO</b> 2 pile 1,5 V (AA). Display a cristalli liquidi. Funzionamento Estate/Inverno. Modo di funzionamento: COMFORT, ECONOMY e OFF (antigelo). Scala di regolazione temperatura 2-40°C. Portata contatti 5(3)A 250V~. Bianco	<b>5</b>	<b>22,90 €</b>
	A306412 C57	<b>CRONOTERMOSTATO SETTIMANALE</b> 2 pile 1,5 V (AA). Display a cristalli liquidi. Funzionamento Estate/Inverno. Modo di funzionamento: AUTO, COMFORT, ECONOMY e OFF (antigelo). Scala di regolazione temperatura 2-62°C. Portata contatti 5(3)A 250V~ Ultrapiatto 17mm. Bianco	<b>1</b>	<b>74,50 €</b>
	A306412 C57	<b>CRONOTERMOSTATO SETTIMANALE</b> 2 pile 1,5 V (AA). Display a cristalli liquidi. Funzionamento Estate/Inverno. Modo di funzionamento: AUTO, COMFORT, ECONOMY e OFF (antigelo). Scala di regolazione temperatura 2-62°C. Portata contatti 5(3)A 250V~ Ultrapiatto 17mm. Bianco	<b>3</b>	<b>64,90 €</b>



I prezzi sono IVA esclusa e riservati ai possessori di partita IVA. Prezzi e caratteristiche possono variare senza preavviso.

Prezzi non validi per vendite con corrispettivi e per le categ. G=Grossisti, R= Rivenditori, A=Clienti Vari.

PRO18716

Validità  
29-05-2018



Immagine	Codice CF ----- Codice Fornit.	Descrizione	Q.tà	Prezzo
	<b>A43232 CH140GSM</b>	<p><b>CRONOTERMOSTATO ELETTRONICO</b> Cronotermostato elettronico a microprocessore, con programmazione settimanale per il comando di impianti di riscaldamento e di condizionamento, con possibilità di comando remoto tramite messaggi SMS o tramite programmi specifici per SMARTPHONE, ANDROID e iOS.</p> <p>Software classe A.</p> <p>SIM GSM conforme allo standard GSM 11.12 phase 2+ (tutte le SIM tranne le USIM del gestore 3G).</p> <p>Alimentazione a rete 230V-50Hz.</p> <p>Potenza assorbita massima : 10W.</p> <p>Portata contatti 5(3)A 250Vac.</p> <p>Contatti in commutazione liberi da tensione.</p> <p>Microdisconnessione 1BU.</p>	<b>1</b>	<b>159,00 €</b>
	<b>A636530 CH141A</b>	<p><b>CRONOTERMOSTATO SETTIMANALE</b></p> <p>2 pile 1,5 V (AAA).</p> <p>Display retroilluminato blu a cristalli liquidi.</p> <p>Funzionamento Estate/Inverno.</p> <p>Modo di funzionamento: MAN, AUTO, HOLIDAY, JOLLY e OFF (antigelo).</p> <p>Scala di regolazione temperatura 2-40°C</p> <p>Portata contatti 5(3)A 250V~</p> <p>Il kit comprende: 3 cover colorate, 3 cover speciali per Bticino Axolute, Ave Sistema 44, Eikon Evo e Arkè, 3 coppie di adattatori bianco, silver, antracite e 1 coppia di adattatori per BTicino Matix bianco + 3 telai per offrire compatibilità con le più diffuse placche.</p>	<b>1</b>	<b>74,90 €</b>
	<b>A636530 CH141A</b>	<p><b>CRONOTERMOSTATO SETTIMANALE</b></p> <p>2 pile 1,5 V (AAA).</p> <p>Display retroilluminato blu a cristalli liquidi.</p> <p>Funzionamento Estate/Inverno.</p> <p>Modo di funzionamento: MAN, AUTO, HOLIDAY, JOLLY e OFF (antigelo).</p> <p>Scala di regolazione temperatura 2-40°C</p> <p>Portata contatti 5(3)A 250V~</p> <p>Il kit comprende: 3 cover colorate, 3 cover speciali per Bticino Axolute, Ave Sistema 44, Eikon Evo e Arkè, 3 coppie di adattatori bianco, silver, antracite e 1 coppia di adattatori per BTicino Matix bianco + 3 telai per offrire compatibilità con le più diffuse placche.</p>	<b>3</b>	<b>63,90 €</b>




I prezzi sono IVA esclusa e riservati ai possessori di partita IVA. Prezzi e caratteristiche possono variare senza preavviso.

Prezzi non validi per vendite con corrispettivi e per le categ. G=Grossisti, R= Rivenditori, A=Clienti Vari.

PRO18716

Validità  
29-05-2018



Immagine	Codice CF ----- Codice Fornit.	Descrizione	Q.tà	Prezzo
	<b>A636542</b> <b>CH121</b>	<p><b>TERMOSTATO</b> 2 pile 1,5 V (AAA). Display retroilluminato blu a cristalli liquidi. Funzionamento Estate/Inverno. Modo di funzionamento: COMFORT, ECONOMY e OFF (antigelo). Scala di regolazione temperatura 2-40°C. Portata contatti 5(3)A 250V~. Il kit comprende: 3 cover colorate, 3 cover speciali per Bticino Axolute, Ave Sistema 44, Eikon Evo e Arkè, 3 coppie di adattatori bianco, silver, antracite e 1 coppia di adattatori per BTicino Matix bianco + 3 telai per offrire compatibilità con le più diffuse placche.</p>	<b>1</b>	<b>42,90 €</b>
	<b>A636542</b> <b>CH121</b>	<p><b>TERMOSTATO</b> 2 pile 1,5 V (AAA). Display retroilluminato blu a cristalli liquidi. Funzionamento Estate/Inverno. Modo di funzionamento: COMFORT, ECONOMY e OFF (antigelo). Scala di regolazione temperatura 2-40°C. Portata contatti 5(3)A 250V~. Il kit comprende: 3 cover colorate, 3 cover speciali per Bticino Axolute, Ave Sistema 44, Eikon Evo e Arkè, 3 coppie di adattatori bianco, silver, antracite e 1 coppia di adattatori per BTicino Matix bianco + 3 telai per offrire compatibilità con le più diffuse placche.</p>	<b>3</b>	<b>36,90 €</b>
	<b>A778072</b> <b>CH193WIFI</b>	<p><b>CH193 WiFi CRONOTERMOSTATO WI-FI INTELLITOUCH</b> Cronotermostato settimanale ultrapiatto e touch screen, a 230V-50Hz, con connessione WiFi per controllo da remoto Cronotermostato elettronico con display LCD negativo e retroilluminazione bianca, con programmazione settimanale per il comando di impianti di riscaldamento e di condizionamento, con connessione WiFi per il controllo da remoto tramite APP Intellilima+ per Smartphone e Tablet</p>	<b>1</b>	<b>99,00 €</b>



I prezzi sono IVA esclusa e riservati ai possessori di partita IVA. Prezzi e caratteristiche possono variare senza preavviso.

Prezzi non validi per vendite con corrispettivi e per le categ. G=Grossisti, R= Rivenditori, A=Clienti Vari.

PRO18716

Validità  
29-05-2018





Immagine	Codice CF ----- Codice Fornit.	Descrizione	Q.tà	Prezzo
	<b>CF130159</b> <b>CH180</b>	<b>CRONOTERMOSTATO ELETTRONICO</b> Cronotermostato elettronico a microprocessore, con display LCD positivo e retroilluminazione bianca, con programmazione settimanale per il comando di impianti di riscaldamento e di condizionamento. Alimentazione senza connessioni alla linea elettrica con 2 pile a stilo alcaline AA 1,5V Isolamento elettrico: doppio isolamento Tensione d'impulso: 4000V Collegamento a caldaia: 3 morsetti a vite (chiuso + aperto) Tipo di azione: 1.B.U (microdisconnessione) Software: classe A	<b>1</b>	<b>59,00 €</b>
	<b>CF121418</b> <b>AP3102</b>	<b>ASPIRATORE ELICOLIDALE SERIE ASPIRANTE</b> Timer regolabile da 45 sec a 20 minuti. Realizzato in ABS anti UV e antistatico. Motore a induzione Classe Isolamento F protetto con termofusibile. Temperatura massima ambiente 45°C. Espulsione diretta all'esterno e/o in canalizzazioni. Boccaglio con sporgenza estremamente ridotta. Kit adattatore diametri per tubazioni 80-100-120mm incluso. Installazione a parete, soffitto e vetro con Aspirkit Vetro (fornito a parte).	<b>1</b>	<b>39,50 €</b>
	<b>CF121417</b> <b>AP3100</b>	<b>ASPIRATORE ELICOLIDALE SERIE ASPIRANTE</b> Realizzato in ABS anti UV e antistatico. Motore a induzione Classe Isolamento F protetto con termofusibile. Temperatura massima ambiente 45°C. Espulsione diretta all'esterno e/o in canalizzazioni. Boccaglio con sporgenza estremamente ridotta. Kit adattatore diametri per tubazioni 80-100-120mm incluso. Installazione a parete, soffitto e vetro con Aspirkit Vetro (fornito a parte).	<b>1</b>	<b>28,90 €</b>
	<b>CF121417</b> <b>AP3100</b>	<b>ASPIRATORE ELICOLIDALE SERIE ASPIRANTE</b> Realizzato in ABS anti UV e antistatico. Motore a induzione Classe Isolamento F protetto con termofusibile. Temperatura massima ambiente 45°C. Espulsione diretta all'esterno e/o in canalizzazioni. Boccaglio con sporgenza estremamente ridotta. Kit adattatore diametri per tubazioni 80-100-120mm incluso. Installazione a parete, soffitto e vetro con Aspirkit Vetro (fornito a parte).	<b>3</b>	<b>24,90 €</b>

I prezzi sono IVA esclusa e riservati ai possessori di partita IVA. Prezzi e caratteristiche possono variare senza preavviso.  
Prezzi non validi per vendite con corrispettivi e per le categ. G=Grossisti, R= Rivenditori, A=Clienti Vari.

PRO18716

Validità  
29-05-2018



Immagine	Codice CF ----- Codice Fornit.	Descrizione	Q.tà	Prezzo
	<b>CF131148</b> <b>AP19981</b>	<b>ASPIRATORE ELICOIDALE KIT ASPIRVELO AIR ECOCOMFORT</b> 100 RF UNITÀ DI VENTILAZIONE MONOSTANZA CON RECUPERO DI CALORE Ø Tubo: 160 mm Dimensioni MAX locale: 50mq Radiocomando di controllo, con tastiera touch e segnalazioni a LED blu. Plastiche realizzate in ABS anti UV ed antistatico. Temperatura max ambiente 45°C. Tubo telescopico adatto a tutti gli spessori di parete. Griglia esterna flessibile per il montaggio dall'interno o dall'esterno. Filtro classe G3. Raddrizzatore di flusso per garantire prestazioni più elevate.	1	239,00 €
	<b>CF131149</b> <b>AP19987</b>	<b>ASPIRATORE ELICOIDALE KIT ASPIRVELO AIR ECOCOMFORT</b> 100 RF UNITÀ DI VENTILAZIONE MONOSTANZA CON RECUPERO DI CALORE Ø Tubo: 100 mm Dimensioni MAX locale: 22mq Radiocomando di controllo, con tastiera touch e segnalazioni a LED blu. Plastiche realizzate in ABS anti UV ed antistatico. Temperatura max ambiente 45°C. Tubo telescopico adatto a tutti gli spessori di parete. Griglia esterna flessibile per il montaggio dall'interno o dall'esterno. Filtro classe G3.	1	236,00 €
	<b>CF97763</b> <b>P11</b>	<b>SICURGAS P11-RIVELATORE DI FUGHE DI GAS METANO</b> Tensione di alimentazione 230Vca 50Hz. Consumo 4 VA. Uscita tramite relé elettromagnetico. Portata contatti: 6(2)A 250Vca. Potenza massima dell'elettrovalvola comandabile 450VA. Completo di due allarmi interni: uno luminoso ed uno acustico.	1	49,90 €
	<b>CF97764</b> <b>P12</b>		1	49,90 €

I prezzi sono IVA esclusa e riservati ai possessori di partita IVA. Prezzi e caratteristiche possono variare senza preavviso.

Prezzi non validi per vendite con corrispettivi e per le categ. G=Grossisti, R= Rivenditori, A=Clienti Vari.

PRO18716

Validità  
29-05-2018



Immagine	Codice CF ----- Codice Fornit.	Descrizione	Q.tà	Prezzo
	<b>A646221</b> <b>CH143A</b>	<b>CH143A - CRONOTERMOSTATO ELETTRONICO A MICROPROCESSORE CON PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Alimentazione a rete 230V-50Hz</li><li>• Compresa nella confezione: 3 cover colorate, 3 cover speciali per Bticino Axolute e Ave Sistema 44, 3 coppie di adattatori colorate, 1 coppia di adattatori per Bticino Matix.</li><li>• Software classe A</li><li>• Display LCD misto: grafico, simboli e digits a sette segmenti</li><li>• Retroilluminazione a LED (blu)</li><li>• Predisposto per il collegamento all'attivatore telefonico di linea mobile GSM Telecomfort CT 3M/CT 3MA che consente il telecomando del cronotermostato tramite SMS e permette la verifica a distanza della temperatura ambiente e del funzionamento del cronotermostato</li></ul>	<b>1</b>	<b>74,90 €</b>
			<b>3</b>	<b>63,90 €</b>