

PRO18828-829-830-831-

832-833

Validità






dal 04-06 al 05-06-2018



VIMAR

energia positiva



Immagine	Codice CF ----- Codice Fornit.	Descrizione	Q.tà	Prezzo
	A559581 7539	Videocitofono vivavoce Tab Free Da parete per sistema Due Fili Plus con display a colori LCD 3,5 in, tastiera capacitiva per funzioni citofoniche e chiamate intercomunicanti, teleloop per protesi acustiche, staffa per il fissaggio su scatola rettangolare o rotonda, bianco	1	114,00 €
	A559686 7539/M	Kit videocitofonico vivavoce a colori Due Fili Plus Contenente: 1 targa serie 1300 da incasso o da parete in alluminio anodizzato 13K1 con 1 pulsante supplementare R131, 1 unità elettronica audio/video 13F2, 1 videocitofono vivavoce Tab Free da parete con display a colori 3,5 in 7539 bianco, 1 alimentatore 6922.1	1	272,00 €
	A780547 40507	Videocitofono vivavoce Tab 7S Da parete per sistema Due Fili Plus, Wi-Fi integrato per ripetizione di chiamata su smartphone con app dedicata, display touch screen a colori LCD 7 in, tastiera capacitiva per funzioni videocitofoniche e chiamate intercomunicanti, videosegreteria, teleloop per protesi acustiche, staffa per il fissaggio su scatola rettangolare o rotonda, bianco	1	275,00 €
	A787846 K40507/M	Kit videocitofonico monofamiliare Due Fili Plus contenente: 1 videocitofono vivavoce Tab 7S 40507, bianco con Wi-Fi integrato per remotizzazione di chiamata su smartphone; 1 targa serie 1300 da parete o incasso 13K1 completa di 1 tasto R131 aggiuntivo, 1 unità elettronica audio/video a colori 13F2, 1 alimentatore 6922.1	1	440,00 €
	CF96656 V71303	Scatola da incasso rettangolare unificata 3 moduli (GW 650 °C), per pareti in muratura, azzurro	300	0,166 € cad 50,00 euro tot

I prezzi sono IVA esclusa e riservati ai possessori di partita IVA. Prezzi e caratteristiche possono variare senza preavviso.

Prezzi non validi per vendite con corrispettivi e per le categ. G=Grossisti, R= Rivenditori, A=Clienti Vari.

PRO18828-829-830-831-

832-833

Validità

dal 04-06 al 05-06-2018



VIMAR

energia positiva



Immagine	Codice CF ----- Codice Fornit.	Descrizione	Q.tà	Prezzo
	A495869 V71703	Scatola da incasso 3 moduli (GW 850 °C) per pareti leggere, azzurro	50	1,1 € cad 55,00 euro tot
	A339015 EV40/45	Motore tubolare Ø 45 mm per tapparelle. Coppia 20 Nm, velocità di rotazione 15 giri/min, alimentazione 230 V, potenza 145 W. Completo di ruota di trascinamento e corona finecorsa ottagonali da 60 mm e staffa di fissaggio a parete. Capacità di sollevamento 40 kg. Lunghezza attuatore 467 mm	1	39,00 €
	A440523 EV60/45	Motore tubolare Ø 45 mm per tapparelle. Coppia 40 Nm, velocità di rotazione 15 giri/min, alimentazione 230 V, potenza 198 W. Completo di ruota di trascinamento e corona finecorsa ottagonali da 60 mm e staffa di fissaggio a parete. Capacità di sollevamento 80 kg. Lunghezza attuatore 537 mm	1	42,00 €
	A444322 EV80/45	Motore tubolare Ø 45 mm per tapparelle. Coppia 50 Nm, velocità di rotazione 12 giri/min, alimentazione 230 V, potenza 205 W. Completo di ruota di trascinamento e corona finecorsa ottagonali da 60 mm e staffa di fissaggio a parete. Capacità di sollevamento 95 kg. Lunghezza attuatore 537 mm	1	53,00 €
	A033779 00302	Adattatore semplice SICURY 250 V nero - max 1500 W - spina 2P+T 10 A standard italiano tipo S11 - presa 2P+T 16 A standard italiano tipo P30 (contatti di terra laterali e centrale)	1	1,29 €
	A033780 00302.B	Adattatore semplice SICURY 250 V bianco - max 1500 W - spina 2P+T 10 A standard italiano tipo S11 - presa 2P+T 16 A standard italiano tipo P30 (contatti di terra laterali e centrale)	1	1,29 €

I prezzi sono IVA esclusa e riservati ai possessori di partita IVA. Prezzi e caratteristiche possono variare senza preavviso.

Prezzi non validi per vendite con corrispettivi e per le categ. G=Grossisti, R= Rivenditori, A=Clienti Vari.

PRO18828-829-830-831-

832-833

Validità






dal 04-06 al 05-06-2018



VIMAR

energia positiva



Immagine	Codice CF ----- Codice Fornit.	Descrizione	Q.tà	Prezzo
	A037964 00225.B	Presa mobile SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale, per eurospine 2P 2,5 A, spine 2P e 2P+T 10 A e 16 A standard italiano, spine 2P+T 16 A standard tedesco, uscita cavo assiale, bianco. Non realizza il collegamento di terra con la spina 2P+T 16 A 250 V~ standard francese	10	2,558 25,58 euro tot
	A037950 00223.B	Bpresa mobile SICURY 2P+T 16 A 250 V~, standard italiano tipo P17/11, uscita cavo assiale, bianco	20	1,341 € 26,82 euro tot
	PS0934M 01287	Presa mobile multipla 2P+T 16 A 250 V~, con alette per fissaggio a parete, avorio: 3 uscite SICURY universale, per eurospine 2P 2,5 A, spine 2P e 2P+T 10 A e 16 A standard italiano, spine 2P+T 16 A standard tedesco e spine 2P standard americano spinotti piatti 15 A 125 V~ non polarizzato. Non realizza il collegamento di terra con la spina 2P+T 16 A 250 V~ standard francese	1	10,17 €
	PS1484P 01291	Presa mobile multipla 2P+T 16 A 250 V~, con alette per fissaggio a parete, avorio: 4 uscite SICURY universale, per eurospine 2P 2,5 A, spine 2P e 2P+T 10 A e 16 A standard italiano, spine 2P+T 16 A standard tedesco e spine 2P standard americano spinotti piatti 15 A 125 V~ non polarizzato. Non realizza il collegamento di terra con la spina 2P+T 16 A 250 V~ standard francese	1	14,13 €
	PS1485Z 01292	Presa mobile multipla 2P+T 16 A 250 V con alette per fissaggio a parete, avorio: 4 uscite SICURY universale, per eurospine 2P 2,5 A, spine 2P e 2P+T 10 A e 16 A standard italiano, spine 2P+T 16 A standard tedesco e spine 2P standard americano spinotti piatti 15 A 125 V~ non polarizzato, 2 m cavo 3G1 mm2 e spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17. Non realizza il collegamento di terra con la spina 2P+T 16 A 250 V~ standard francese	1	17,30 €

I prezzi sono IVA esclusa e riservati ai possessori di partita IVA. Prezzi e caratteristiche possono variare senza preavviso.

Prezzi non validi per vendite con corrispettivi e per le categ. G=Grossisti, R= Rivenditori, A=Clienti Vari.

PRO18828-829-830-831-

832-833




Validità

dal 04-06 al 05-06-2018



VIMAR
energia positiva



Immagine	Codice CF ----- Codice Fornit.	Descrizione	Q.tà	Prezzo
	PS1463W 01293	Presa mobile multipla 2P+T 16 A 250 V~, con alette per fissaggio a parete, avorio: 5 uscite SICURY universale, per eurospine 2P 2,5 A, spine 2P e 2P+T 10 A e 16 A standard italiano, spine 2P+T 16 A standard tedesco e spine 2P standard americano spinotti piatti 15 A 125 V~ non polarizzato. Non realizza il collegamento di terra con la spina 2P+T 16 A 250 V~ standard francese	1	17,51 €
	PS1486G 01294	Presa mobile multipla 2P+T 16 A 250 V~, con alette per fissaggio a parete, avorio: 5 uscite SICURY universale, per eurospine 2P 2,5 A, spine 2P e 2P+T 10 A e 16 A standard italiano, spine 2P+T 16 A standard tedesco e spine 2P standard americano spinotti piatti 15 A 125 V~ non polarizzato, 2 m cavo 3G1 mm2 e spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17. Non realizza il collegamento di terra con la spina 2P+T 16 A 250 V~ standard francese	1	20,64 €
	CF116430 OP32720	Avvolgicavo 2P+T 16 A 230 V~ con disgiuntore termico di protezione, riavvolgimento cavo automatico, sistema anti-attorcigliamento del cavo, 4 prese SICURY 2P+T 16 A universali standard italiano P40, spina 2P+T 16 A standard italiano S17, cavo H05VV-F 3G1,5 mm2 5 metri - Potenza massima prelevabile con cavo completamente avvolto 1500 W 230 V~, con cavo completamente svolto 3200 W 230 V~	1	23,25 €
	CF116433 OP32730	Avvolgicavo 2P+T 16 A 230 V~ con disgiuntore termico di protezione, 4 prese SICURY 2P+T 16 A universali standard italiano P40, spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17, cavo H05VV-F 3G1,5 mm2 15 metri - Potenza massima prelevabile con cavo completamente avvolto 1500 W 230 V~, con cavo completamente svolto 3200 W 230 V~	1	20,36 €
	CF216502 H46550.816B. 1	Kit TVCC AHD costituito da: 1 DVR AHD a 8 canali, compressione H.264 registrazione in HD o WD1 Real Time, controllo e visione remota, HDD professionale da 1 TB (art. 46540.H08), 4 telecamere AHD Day & Night a colori, filtro IR meccanico con obiettivo varifocale da 2,8-12 mm risoluzione HD 720p (art. 46516.212.001), 2 alimentatori a spina 12 Vdc - 1,5 A (art. 46902.015), 1 cartello "Area Videosorvegliata" (art. RT03)	1	402,65 €

I prezzi sono IVA esclusa e riservati ai possessori di partita IVA. Prezzi e caratteristiche possono variare senza preavviso.

Prezzi non validi per vendite con corrispettivi e per le categ. G=Grossisti, R= Rivenditori, A=Clienti Vari.

PRO18828-829-830-831-

832-833

Validità

dal 04-06 al 05-06-2018



VIMAR

energia positiva






Immagine	Codice CF ----- Codice Fornit.	Descrizione	Q.tà	Prezzo
KIT IP40 PRO18831				
	A083946 14802	Contenitore da parete IP40 2 moduli Eikon, Arké e Plana	5	41,50 €
	A083947 14803	Contenitore da parete IP40 3 moduli Eikon, Arké e Plana	2	
	A047469 14000	Interruttore 1P 10 AX 250 V illuminabile, tasto sostituibile, Silver	7	
	A047479 14203	Bpresa SICURY 2P+T 16 A 250 V standard italiano tipo P17/11, bianco	7	
KIT IP55 PRO18832				
	A072751 14902	Contenitore da parete IP55 2 moduli Eikon, Arké e Plana	5	49,50 €
	A076190 14903	Contenitore da parete IP55 3 moduli Eikon, Arké e Plana	2	
	A047469 14000	Interruttore 1P 10 AX 250 V illuminabile, tasto sostituibile, Silver	7	
	A047479 14203	Bpresa SICURY 2P+T 16 A 250 V standard italiano tipo P17/11, bianco	7	

I prezzi sono IVA esclusa e riservati ai possessori di partita IVA. Prezzi e caratteristiche possono variare senza preavviso.

Prezzi non validi per vendite con corrispettivi e per le categ. G=Grossisti, R= Rivenditori, A=Clienti Vari.

PRO18828-829-830-831-
832-833
Validità
dal 04-06 al 05-06-2018

Immagine	Codice CF ----- Codice Fornit.	Descrizione	Q.tà	Prezzo
KIT SCATOLA INCASSO PRO18828				
	A002112 V70006	Scatola di derivazione da incasso con coperchio bianco e viti di fissaggio. Dimensioni 195x154x70 mm	15	111,00 €
	A002108 V70007	Scatola di derivazione da incasso con coperchio bianco e viti di fissaggio. Dimensioni 287x154x70 mm	15	
	A021539 V70008	Scatola di derivazione da incasso con coperchio bianco e viti di fissaggio. Dimensioni 391x154x70 mm	15	
KIT PRESE PRO18829				
	A037865 00201.B	Spina SICURY 2P+T 10 A 250 V~, standard italiano tipo S11, uscita cavo assiale, bianco	10	16,77 €
	A037860 00202.B	Spina SICURY 2P+T 16 A 250 V~, standard italiano tipo S17, uscita cavo assiale, bianco	10	
KIT PRESE PRO18830				
	A535724 00203.B	Spina SICURY 2P+T 10 A 250 V~, spinotti orientabili in linea o a squadra, standard italiano tipo S11-SPB11, uscita cavo assiale, bianco	10	19,60 €
	A547067 00204.B	Spina SICURY 2P+T 16 A 250 V~, spinotti orientabili in linea o a squadra, standard italiano tipo S17-SPB17, uscita cavo assiale, bianco	10	